

**NOMS FRANÇAIS STANDARDISÉS
DES AMPHIBIENS ET DES REPTILES
D'AMÉRIQUE DU NORD AU NORD DU MÉXIQUE**

**STANDARD FRENCH NAMES
OF AMPHIBIANS AND REPTILES
OF NORTH AMERICA NORTH OF MEXICO**



Comité sur les Noms Français Standardisée
David M. Green (Président du Comité)

Companion list to

**SCIENTIFIC AND STANDARD ENGLISH NAMES OF
AMPHIBIANS AND REPTILES OF NORTH AMERICA NORTH
OF MEXICO, WITH COMMENTS REGARDING CONFIDENCE
IN OUR UNDERSTANDING
SEVENTH EDITION**

NOMS FRANÇAIS STANDARDISÉS DES REPTILES

Gabriel Blouin-Demers¹(président du sous-comité), **Clifford Fontenot**²,
Patrick Galois³, **Jose Lefebvre**⁴, **Martin Ouellet**⁵, **Daniel Pouliot**⁶, et **David M. Green**⁷

¹ Département de Biologie, Université d'Ottawa, 30 Marie-Curie, Ottawa (Ontario) K1N 6N5, Canada.

² Department of Biological Sciences, Southeastern Louisiana University, Hammond, Louisiana 70402, USA.

³ Amphibia-Nature, 2932, rue Saint-Émile, Montréal, Québec, H1L 5N5, Canada.

⁴ Biology Department, Acadia University, 33 Westwood Ave., Wolfville Nova Scotia, B4P 2R6, Canada.

⁵ Amphibia-Nature, 469, route d'Irlande, Percé, Québec, G0C 2L0, Canada

⁶ Parc national Kejimikujik, C. P. 236, Maitland Bridge, Annapolis County, Nouvelle-Écosse B0T 1B0, Canada

⁷ Musée Redpath, Université McGill, 859 rue Sherbrooke, O., Montréal, Québec H3A 2K6, Canada

Crocodylia – Crocodiliens

Alligator Cuvier, 1807 — ALLIGATORS (m) [ALLIGATORS]

A. mississippiensis (Daudin, 1801) — Alligator d'Amérique (m) [American Alligator]

Crocodylus Laurenti, 1768 — CROCODILES (m) [CROCODILES]

C. acutus Cuvier, 1807 — Crocodile d'Amérique (m) [American Crocodile]

Squamata – Lézards

Anniella Gray, 1852 — LÉZARDS APODES D'AMÉRIQUE DU NORD (m) [NORTH AMERICAN LEGLESS LIZARDS]

A. pulchra Gray, 1852 — Lézard apode de Californie (m) [California Legless Lizard]

Anolis Daudin, 1802 — ANOLES (m) [ANOLES]

A. carolinensis (Voigt, 1832) — Anole vert (m) [Green Anole]

A. c. carolinensis (Voigt, 1832) — Anole vert du Nord (m) [Northern Green Anole]

A. c. seminolus Vance, 1991 — Anole vert du Sud (m) [Southern Green Anole]

A. (Ctenonotus) distichus Cope, 1861 — Anole écorce (m) [Bark Anole]

A. (C.) d. floridanus Smith et McCauley, 1948 — Anole écorce de Floride (m) [Florida Bark Anole]

Aspidoscelis Fitzinger, 1843 — QUEUES-FOUET (m) [WHIPTAILS]

A. arizonae (Van Denburgh, 1896) — Queue-fouet d'Arizona (m) [Arizona Striped Whiptail]

- A. exsanguis* (Lowe, 1956) — Queue-fouet tacheté de Chihuahua (m) [Chihuahuan Spotted Whiptail]
- A. flagellicauda* (Lowe et Wright, 1964) — Queue-fouet tacheté de Gila (m) [Gila Spotted Whiptail]
- A. gularis* (Baird et Girard, 1852) — Queue-fouet tacheté commun (m) [Common Spotted Whiptail]
A. g. gularis (Baird et Girard, 1852) — Queue-fouet tacheté du Texas (m) [Texas Spotted Whiptail]
- A. hyperythra* (Cope, 1863) — Queue-fouet à gorge orange (m) [Orange-throated Whiptail]
A. h. beldingi (Stejneger, 1894) — Queue-fouet à gorge orange de Belding (m) [Belding's Orange-throated Whiptail]
- A. inornata* (Baird, 1859 "1858") — Queue-fouet rayé pygmé (m) [Little Striped Whiptail]
A. i. gypsi (Wright et Lowe, 1993) — Queue-fouet blanc (m) [Little White Whiptail]
A. i. heptagramma (Axtell, 1961) — Queue-fouet rayé de Trans-Pecos (m) [Trans-Pecos Striped Whiptail]
A. i. junipera (Wright et Lowe, 1993) — Queue-fouet rayé forestières (m) [Woodland Striped Whiptail]
A. i. llanuras (Wright et Lowe, 1993) — Queue-fouet rayé des plaines (m) [Plains Striped Whiptail]
- A. laredoensis* (McKinney, Kay et Anderson, 1973) — Queue-fouet rayé de Laredo (m) [Laredo Striped Whiptail]
- A. marmorata* (Baird et Girard, 1852) — Queue-fouet marbré (m) [Marbled Whiptail]
A. m. marmorata (Baird et Girard, 1852) — Queue-fouet marbré de l'Ouest (m) [Western Marbled Whiptail]
A. m. reticulariens (Vance, 1978) — Queue-fouet marbré de l'Est (m) [Eastern Marbled Whiptail]
- A. neomexicana* (Lowe et Zweifel, 1952) — Queue-fouet du Nouveau-Mexique (m) [New Mexico Whiptail]
- A. neotesselata* (Walker, Cordes et Taylor, 1997) — Queue-fouet à damier du Colorado (m) [Colorado Checkered Whiptail]
- A. pai* (Wright et Lowe, 1993) — Queue-fouet rayé de Pai (m) [Pai Striped Whiptail]
- A. scalaris* (Cope, 1892) — Queue-fouet tacheté des plateaux (m) [Plateau Spotted Whiptail]
A. s. septemvittata (Cope, 1892) — Queue-fouet tacheté de Big Bend (m) [Big Bend Spotted Whiptail]
- A. sexlineata* (Linnaeus, 1766) — Queue-fouet à six lignes (m) [Six-lined Racerunner]
A. s. sexlineata (Linnaeus, 1766) — Queue-fouet à six lignes de l'Est (m) [Eastern Six-lined Racerunner]
A. s. stephensae (Trauth, 1992) — Queue-fouet à six lignes à tête jaune (m) [Texas Yellow-headed Racerunner]
A. s. viridis (Lowe, 1966) — Queue-fouet à six lignes des prairies (m) [Prairie Racerunner]

- A. sonorae* (Lowe et Wright, 1964) — Queue-fouet tacheté de Sonora (m) [Sonoran Spotted Whiptail]
- A. stictogramma* (Burger, 1950) — Queue-fouet tacheté géant (m) [Giant Spotted Whiptail]
- A. tessellata* (Say, dans James, 1823) — Queue-fouet à damier commun (m) [Common Checkered Whiptail]
- A. tigris* (Baird et Girard, 1852) — Queue-fouet tigre (m) [Tiger Whiptail]
A. t. munda (Camp, 1916) — Queue-fouet tigre de Californie (m) [California Whiptail]
A. t. punctilinealis (Dickerson, 1919) — Queue-fouet tigre de Sonora (m) [Sonoran Tiger Whiptail]
A. t. septentrionalis (Burger, 1950) — Queue-fouet tigre des plateaux (m) [Plateau Tiger Whiptail]
A. t. stejnegeri (Van Denburgh, 1894) — Queue-fouet tigre côtier (m) [Coastal Whiptail]
A. t. tigris (Baird et Girard, 1852) — Queue-fouet tigre du Grand Bassin (m) [Great Basin Whiptail]
- A. uniparens* (Wright et Lowe, 1965) — Queue-fouet des prairies désertiques (m) [Desert Grassland Whiptail]
- A. velox* (Springer, 1928) — Queue-fouet rayé des plateaux (m) [Plateau Striped Whiptail]
- A. xanthonota* (Duellman et Lowe 1953) — Queue-fouet à dos rouge (m) [Red-backed Whiptail]

***Callisaurus* Blainville, 1835 — LÉZARDS À QUEUE ZÉBRÉE (m)**
 [ZEBRA-TAILED LIZARDS]

- C. draconoides* Blainville, 1835 — Lézard à queue zébrée (m) [Zebra-tailed Lizard]
- C. d. myurus* Richardson, 1915 — Lézard à queue zébrée du Nord (m) [Northern Zebra-tailed Lizard]
- C. d. rhodostictus* Cope, 1896 — Lézard à queue zébrée de l'Ouest (m) [Western Zebra-tailed Lizard]
- C. d. ventralis* (Hallowell, 1852) — Lézard à queue zébrée de l'Est (m) [Eastern Zebra-tailed Lizard]

***Coleonyx* Gray, 1845 — GECKOS À BANDES (m)** [BANDED GECKOS]

- C. brevis* Stejneger, 1893 — Gecko à bandes du Texas (m) [Texas Banded Gecko]
- C. reticulatus* Davis et Dixon, 1958 — Gecko à bandes réticulé (m) [Reticulate Banded Gecko]
- C. switaki* (Murphy, 1974) — Gecko à bandes de Switak (m) [Switak's Banded Gecko]
C. s. switaki (Murphy, 1974) — Gecko à bandes péninsulaire (m) [Peninsular Banded Gecko]
- C. variegatus* (Baird, 1859 "1858") — Gecko à bandes de l'Ouest (m) [Western Banded Gecko]
C. v. abbotti Klauber, 1945 — Gecko à bandes de San Diego (m) [San Diego Banded Gecko]

- C. v. bogerti* Klauber, 1945 — Gecko à bandes de Tucson (m) [Tucson Banded Gecko]
C. v. utahensis Klauber, 1945 — Gecko à bandes de l'Utah (m) [Utah Banded Gecko]
C. v. variegatus (Baird, 1859) — Gecko à bandes du désert (m) [Desert Banded Gecko]

***Cophosaurus* Troschel, 1852 "1850" — LÉZARDS SANS OREILLES MAJEURS (m) [GREATER EARLESS LIZARDS]**

- C. texanus* Troschel, 1852 "1850" — Léopard sans oreilles majeur (m) [Greater Earless Lizard]
C. t. scitulus (Peters, 1951) — Léopard sans oreilles majeur de Chihuahua (m) [Chihuahuan Greater Earless Lizard]
C. t. texanus Troschel, 1852 — Léopard sans oreilles majeur du Texas (m) [Texas Greater Earless Lizard]

***Crotaphytus* Holbrook, 1842 — LÉZARDS À COLLIER (m) [COLLARED LIZARDS]**

- C. bicinctores* Smith et Tanner, 1972 — Léopard à collier du Grand Bassin (m) [Great Basin Collared Lizard]
C. collaris (Say, 1823) — Léopard à collier de l'Est (m) [Eastern Collared Lizard]
C. nebrisus Axtell et Montanucci, 1977 — Léopard à collier de Sonora (m) [Sonoran Collared Lizard]
C. reticulatus Baird, 1859 "1858" — Léopard à collier réticulé (m) [Reticulate Collared Lizard]
C. vestigium Smith et Tanner, 1972 — Léopard à collier de Basse Californie (m) [Baja California Collared Lizard]

***Dipsosaurus* Hallowell, 1854 — IGUANES DU DÉSERT (m) [DESERT IGUANAS]**

- D. dorsalis* (Baird et Girard, 1852) — Iguane du désert (m) [Desert Iguana]
D. d. dorsalis (Baird et Girard, 1852) — Iguane du désert du Nord (m) [Northern Desert Iguana]

***Elgaria* Gray, 1838 — LÉZARDS ALLIGATORS DE L'OUEST (m) [WESTERN ALLIGATOR LIZARDS]**

- E. coerulea* (Wiegmann, 1828) — Léopard alligator du Nord (m) [Northern Alligator Lizard]
E. c. coerulea (Wiegmann, 1828) — Léopard alligator de San Francisco (m) [San Francisco Alligator Lizard]
E. c. palmeri (Stejneger, 1893) — Léopard alligator de la Sierra Nevada (m) [Sierra Alligator Lizard]
E. c. principis Baird et Girard, 1852 — Léopard alligator du Nord-Ouest (m) [Northwestern Alligator Lizard]
E. c. shastensis (Fitch, 1934) — Léopard alligator de Shasta (m) [Shasta Alligator Lizard]
E. kingii Gray, 1838 — Léopard alligator de la Sierra Madre (m) [Madrean Alligator Lizard]

- E. k. nobilis* Baird et Girard, 1852 — Léopard alligator d'Arizona (m) [Arizona Alligator Lizard]
E. multicarinata (Blainville, 1835) — Léopard alligator du Sud (m) [Southern Alligator Lizard]
E. m. multicarinata (Blainville, 1835) — Léopard alligator de Californie (m) [California Alligator Lizard]
E. m. scincicauda (Skilton, 1849) — Léopard alligator d'Oregon (m) [Oregon Alligator Lizard]
E. m. webbii (Baird, 1859 "1858") — Léopard alligator de San Diego (m) [San Diego Alligator Lizard]
E. panamintina (Stebbins, 1958) — Léopard alligator du Panamint (m) [Panamint Alligator Lizard]

***Gambelia* Baird 1859 "1858" — LÉZARDS LÉOPARDS (m) [LEOPARD LIZARDS]**

- G. copeii* (Yarrow, 1882) — Léopard léopard de Cope (m) [Cope's Leopard Lizard]
G. sila (Stejneger, 1890) — Léopard léopard à nez court (m) [Blunt-nosed Leopard Lizard]
G. wislizenii (Baird et Girard, 1852) — Léopard léopard à nez long (m) [Long-nosed Leopard Lizard]

***Gerrhonotus* Wiegmann, 1828 — LÉZARDS ALLIGATORS DE L'EST (m) [EASTERN ALLIGATOR LIZARDS]**

- G. infernalis* Baird, 1859 "1858" — Léopard alligator du Texas (m) [Texas Alligator Lizard]

***Heloderma* Wiegmann, 1829 — MONSTRES DE GILA et MONSTRES PERLÉS (m) [GILA MONSTERS and BEADED LIZARDS]**

- H. suspectum* Cope, 1869 — Monstre de Gila (m) [Gila Monster]
H. s. cinctum Bogert et Martín del Campo, 1956 — Monstre de Gila à bandes (m) [Banded Gila Monster]
H. s. suspectum Cope, 1869 — Monstre de Gila réticulé (m) [Reticulate Gila Monster]

***Holbrookia* Girard, 1851 — LÉZARDS SANS OREILLES MINEURS (m) [LESSER EARLESS LIZARDS]**

- H. elegans* Bocourt, 1874 — Léopard sans oreilles mineur élégant (m) [Elegant Earless Lizard]
H. e. thermophila Barbour, 1921 — Léopard sans oreilles mineur de Sonora (m) [Sonoran Earless Lizard]
H. lacerata Cope, 1880 — Léopard sans oreilles mineur à queue tachetée (m) [Spot-tailed Earless Lizard]
H. l. lacerata Cope, 1880 — Léopard sans oreilles mineur à queue tachetée du Nord (m) [Northern Spot-tailed Earless Lizard]
H. l. subcaudalis Axtell, 1956 — Léopard sans oreilles mineur à queue tachetée du Sud (m) [Southern Spot-tailed Earless Lizard]
H. maculata Girard, 1851 — Léopard sans oreilles mineur commun (m) [Common Lesser Earless Lizard]

- H. m. approximans* Baird, 1859 "1858" — Lézard sans oreilles mineur tacheté (m) [Speckled Earless Lizard]
H. m. bunkerii Smith, 1935 — Lézard sans oreilles mineur de Bunker (m) [Bunker's Earless Lizard]
H. m. maculata Girard, 1851 — Lézard sans oreilles mineur des Grandes Plaines (m) [Great Plains Earless Lizard]
H. m. perspicua Axtell, 1956 — Lézard sans oreilles mineur des prairies (m) [Prairie Earless Lizard]
H. m. pulchra Schmidt, 1921 — Lézard sans oreilles mineur des Huachucas (m) [Huachuca Earless Lizard]
H. m. ruthveni Smith, 1943 — Lézard sans oreilles mineur pâle (m) [Bleached Earless Lizard]
H. propinqua Baird et Girard 1852 — Lézard sans oreilles mineur caréné (m) [Keeled Earless Lizard]
H. p. propinqua Baird et Girard 1852 — Lézard sans oreilles mineur caréné du Nord (m) [Northern Keeled Earless Lizard]

Ophisaurus DAUDIN, 1803 — LÉZARDS CASSANTS (m) [GLASS LIZARDS]

- O. attenuatus* Cope, 1880 — Lézard cassant élancé (m) [Slender Glass Lizard]
O. a. attenuatus Cope, 1880 — Lézard cassant élancé de l'Ouest (m) [Western Slender Glass Lizard]
O. a. longicaudus McConkey, 1952 — Lézard cassant élancé de l'Est (m) [Eastern Slender Glass Lizard]
O. compressus Cope, 1900 — Lézard cassant insulaire (m) [Island Glass Lizard]
O. mimicus Palmer, 1987 — Lézard cassant mimétique (m) [Mimic Glass Lizard]
O. ventralis (Linnaeus, 1766) — Lézard cassant de l'Est (m) [Eastern Glass Lizard]

Petrosaurus BOULENGER, 1885 — LÉZARDS DES ROCHERS DE CALIFORNIE (m) [CALIFORNIA ROCK LIZARDS]

- P. mearnsi* (Stejneger, 1894) — Lézard des rochers à bandes (m) [Banded Rock Lizard]
P. m. mearnsi (Stejneger, 1894) — Lézard des rochers de Mearns (m) [Mearns' Rock Lizard]

Phrynosoma Wiegmann, 1828 — LÉZARDS CORNUS (m) [HORNED LIZARDS]

- P. cornutum* (Harlan, 1825) — Lézard cornu du Texas (m) [Texas Horned Lizard]
P. (Anota) blainvillii Gray, 1839 — Lézard cornu de Blainville (m) [Blainville's Horned Lizard]
P. (Tapaja) douglasii (Bell, 1829) — Lézard à petites cornes mineur (m) [Pygmy Short-horned Lizard]
P. (Doliosaurus) goodei Stejneger, 1893 — Lézard cornu de Goode (m) [Goode's Horned Lizard]

- P. (Tapaja) hernandesi* Girard, 1858 — Lézard à petites cornes majeur (m) [Greater Short-horned Lizard]
P. (T.) h. hernandesi Girard, 1858 — Lézard à petites cornes d'Hernandez (m) [Hernandez's Short-horned Lizard]
P. (Anota) mcallii (Hallowell, 1852) — Lézard cornu à queue plate (m) [Flat-tailed Horned Lizard]
P. (Doliosaurus) modestum Girard, 1852 — Lézard cornu à queue ronde (m) [Round-tailed Horned Lizard]
P. (Doliosaurus) platyrhinus Girard, 1852 — Lézard cornu du désert (m) [Desert Horned Lizard]
P. (D.) p. calidiarum (Cope, 1896) — Lézard cornu du désert du Sud (m) [Southern Desert Horned Lizard]
P. (D.) p. platyrhinus Girard, 1852 — Lézard cornu du désert du Nord (m) [Northern Desert Horned Lizard]
P. (Anota) solare Gray, 1845 — Lézard cornu royal (m) [Regal Horned Lizard]

Phyllodactylus Gray, 1828 — GECKOS À ORTEILS FOLIACÉS (m) [LEAF-TOED GECKOS]

- P. nocticolus* Dixon, 1964 — Gecko à orteils foliacés péninsulaire (m) [Peninsular Leaf-toed Gecko]

Plestiodon Duméril et Bibron, 1839 — SCINQUES DENTÉS (M) [TOOTHY SKINKS]

- P. anthracinus* (Baird, 1850) — Scinque anthracite (m) [Coal Skink]
P. a. anthracinus Baird, 1850 — Scinque anthracite du Nord (m) [Northern Coal Skink]
P. a. phivialis (Cope, 1880) — Scinque anthracite du Sud (m) [Southern Coal Skink]
P. callicephalus (Bocourt, 1879 dans Duméril, Mocquard & Bocourt, 1870-1909) — Scinque des montagnes (m) [Mountain Skink]
P. egregius Baird, 1859 "1858" — Scinque taupe (m) [Mole Skink]
P. e. egregius Baird, 1859 — Scinque taupe des Keys de Floride (m) [Florida Keys Mole Skink]
P. e. insularis (Mount, 1965) — Scinque taupe de Cedar Key (m) [Cedar Key Mole Skink]
P. e. lividus (Mount, 1965) — Scinque taupe à queue bleue (m) [Blue-tailed Mole Skink]
P. e. onocrepis Cope, 1871 — Scinque taupe péninsulaire (m) [Peninsula Mole Skink]
P. e. similis (McConkey, 1957) — Scinque taupe du Nord (m) [Northern Mole Skink]
P. fasciatus (Linnaeus, 1758) — Scinque pentaligne commun (m) [Common Five-lined Skink]
P. gilberti (Van Denburgh, 1896) — Scinque de Gilbert (m) [Gilbert's Skink]
P. g. arizonensis (Lowe et Shannon, 1954) — Scinque de Gilbert d'Arizona (m) [Arizona Skink]

- P. g. cancellosus* (Rodgers et Fitch, 1947) — Scinque de Gilbert multicolore (m) [Variegated Skink]
P. g. gilberti (Van Denburgh, 1896) — Scinque de Gilbert brun (m) [Greater Brown Skink]
P. g. placerensis (Rodgers, 1944) — Scinque de Gilbert du Nord (m) [Northern Brown Skink]
P. g. rubricaudatus (Taylor, 1935) — Scinque de Gilbert à queue rouge (m) [Western Red-tailed Skink]
P. inexpectatus (Taylor, 1932) — Scinque pentaligne du Sud-Est (m) [Southeastern Five-lined Skink]
P. laticeps (Schneider, 1801) — Scinque à tête large (m) [Broad-headed Skink]
P. multivirgatus Hallowell, 1857 — Scinque multiligne (m) [Many-lined Skink]
P. m. epipleurotus (Cope, 1880) — Scinque variable (m) [Variable Skink]
P. m. multivirgatus Hallowell, 1857 — Scinque multiligne du Nord (m) [Northern Many-lined Skink]
P. obsoletus Baird et Girard, 1852 — Scinque des Grandes Plaines (m) [Great Plains Skink]
P. reynoldsi (Stejneger, 1910) — Scinque des sables de Floride (m) [Florida Sand Skink]
P. septentrionalis Baird, 1859 "1858" — Scinque des prairies (m) [Prairie Skink]
P. s. obtusirostris (Bocourt, 1879) — Scinque des prairies du Sud (m) [Southern Prairie Skink]
P. s. pallidus (Smith et Slater, 1949) — Scinque des prairies pâle (m) [Pallid Skink]
P. s. septentrionalis Baird, 1859 — Scinque des prairies du Nord (m) [Northern Prairie Skink]
P. skiltonianus Baird et Girard, 1852 — Scinque de l'Ouest (m) [Western Skink]
P. s. interparietalis (Tanner, 1958 "1957") — Scinque du Coronado (m) [Coronado Skink]
P. s. skiltonianus Baird et Girard, 1852 — Scinque de Skilton (m) [Skilton's Skink]
P. s. utahensis (Tanner, 1958 "1957") — Scinque du Grand Bassin (m) [Great Basin Skink]
P. tetragrammus Baird, 1859 "1858" — Scinque tétraligne (m) [Four-lined Skink]
P. t. brevilineatus (Cope, 1880) — Scinque à lignes courtes (m) [Short-lined Skink]
P. t. tetragrammus Baird, 1859 — Scinque à lignes longues (m) [Long-lined Skink]

***Rhineura* Cope, 1861 — LÉZARD VER À MUSEAU LARGE (m) [WIDE-SNOOUTED WORMLIZARDS]**

- R. floridana*** (Baird, 1859 "1858") — Lézard ver de Floride (m) [Florida Wormlizard]

Sauromalus Duméril, 1856 — CHUCKWALLAS (m) [CHUCKWALLAS]
S. ater Duméril, 1856 — Chuckwalla commun (m) [Common Chuckwalla]

Sceloporus Wiegmann, 1828 — LÉZARDS ÉPINEUX (m) [SPINY LIZARDS]

- S. arenicolus*** Degenhardt et Jones, 1972 — Lézard des armoises des dunes (m) [Dunes Sagebrush Lizard]
S. bimaculosus Phelan et Brattstrom, 1955 — Lézard épineux ponctué (m) [Twin-spotted Spiny Lizard]
S. clarkii Baird et Girard, 1852 — Lézard épineux de Clark (m) [Clark's Spiny Lizard]
S. c. clarkii Baird et Girard, 1852 — Lézard épineux de Sonora (m) [Sonoran Spiny Lizard]
S. c. vallis Shannon et Urbano, 1954 — Lézard épineux des plateaux (m) [Plateau Spiny Lizard]
S. consobrinus Baird et Girard, 1853 — Lézard épineux des prairies (m) [Prairie Lizard]
S. cowlesi Lowe et Norris, 1956 — Lézard des palissades du Sud-Ouest (m) [Southwestern Fence Lizard]
S. cyanogenys Cope, 1885 — Lézard épineux bleu (m) [Blue Spiny Lizard]
S. graciosus Baird et Girard, 1852 — Lézard des armoises commun (m) [Common Sagebrush Lizard]
S. g. gracilis Baird et Girard, 1852 — Lézard des armoises de l'Ouest (m) [Western Sagebrush Lizard]
S. g. graciosus Baird et Girard, 1852 — Lézard des armoises du Nord (m) [Northern Sagebrush Lizard]
S. g. vandenburgianus Cope, 1896 — Lézard des armoises du Sud (m) [Southern Sagebrush Lizard]
S. grammicus Wiegmann, 1828 — Lézard des mesquites (m) [Graphic Spiny Lizard]
S. g. microlepidotus Wiegmann, 1828 — Lézard des mesquites (m) [Mesquite Lizard]
S. jarrovi Cope, dans Yarrow, 1875 — Lézard épineux de Yarrow (m) [Yarrow's Spiny Lizard]
S. magister Hallowell, 1854 — Lézard épineux du désert (m) [Desert Spiny Lizard]
S. merriami Stejneger, 1904 — Lézard des canyons (m) [Canyon Lizard]
S. m. annulatus Smith, 1937 — Lézard des canyons de Big Bend (m) [Big Bend Canyon Lizard]
S. m. longipunctatus Olson, 1973 — Lézard des canyons de Presidio (m) [Presidio Canyon Lizard]
S. m. merriami Stejneger, 1904 — Lézard des canyons de Merriam (m) [Merriam's Canyon Lizard]
S. occidentalis Baird et Girard, 1852 — Lézard des palissades de l'Ouest (m) [Western Fence Lizard]
S. o. becki Van Denburgh, 1905 — Lézard des palissades insulaire (m) [Island Fence Lizard]
S. o. biserialis Hallowell, 1854 — Lézard des palissades de San Joaquin (m) [San Joaquin Fence Lizard]

- S. o. bocourtii* Boulenger, 1885 — Léopard des palissades des montagnes côtières (m) [Coast Range Fence Lizard]
S. o. longipes Baird, 1859 "1858" — Léopard des palissades du Grand Bassin (m) [Great Basin Fence Lizard]
S. o. occidentalis Baird et Girard, 1852 — Léopard des palissades du Nord-Ouest (m) [Northwestern Fence Lizard]
S. o. taylori Camp, 1916 — Léopard des palissades de la Sierra (m) [Sierra Fence Lizard]
S. olivaceus Smith, 1934 — Léopard épineux du Texas (m) [Texas Spiny Lizard]
S. orcutti Stejneger, 1893 — Léopard épineux du granite (m) [Granite Spiny Lizard]
S. poinsettii Baird et Girard, 1852 — Léopard épineux des crevasses (m) [Crevice Spiny Lizard]
S. p. axtelli Webb, 2006 — Léopard épineux des crevasses du Texas (m) [Texas Crevice Spiny Lizard]
S. p. poinsettii Baird et Girard, 1852 — Léopard épineux des crevasses du Nouveau-Mexique (m) [New Mexico Crevice Spiny Lizard]
S. slevini Smith, 1937 — Léopard épineux des touffes (m) [Slevin's Bunchgrass Lizard]
S. tristichus Cope dans Yarrow 1875 — Léopard des palissades des plateaux (m) [Plateau Fence Lizard]
S. undulatus (Bosc et Daudin dans Sonnini et Latreille, 1801) — Léopard des palissades de l'Est (m) [Eastern Fence Lizard]
S. uniformis Phelan et Brattstrom, 1955 — Léopard épineux à dos jaune (m) [Yellow-backed Spiny Lizard]
S. variabilis Wiegmann, 1834 — Léopard à ventre rose (m) [Rose-bellied Lizard]
S. v. marmoratus Hallowell, 1852 — Léopard à ventre rose du Texas (m) [Texas Rose-bellied Lizard]
S. virgatus Smith, 1938 — Léopard des plateaux rayé (m) [Striped Plateau Lizard]
S. woodi Stejneger, 1918 — Léopard épineux des broussailles (m) [Florida Scrub Lizard]

***Scincella* Mittleman, 1950 — SCINQUES TERRESTRES (m) [GROUND SKINKS]**

- S. lateralis*** (Say dans James, 1823) — Scinque brun mineur (m) [Little Brown Skink]

***Sphaerodactylus* Wagler, 1830 — GECKOS NAINS (m) [DWARF GECKOS]**

- S. notatus*** Baird, 1859 "1858" — Gecko nain des récifs (m) [Reef Gecko]
S. n. notatus Baird, 1859 "1858" — Gecko des récifs de Floride (m) [Florida Reef Gecko]

***Uma* Baird, 1859 "1858" — LÉZARDS À ORTEILS FRANGÉS (m) [FRINGE-TOED LIZARDS]**

- U. inornata*** Cope, 1895 — Léopard à orteils frangés de Coachella (m) [Coachella Fringe-toed Lizard]

- U. notata*** Baird, 1859 "1858" — Léopard à orteils frangés du désert du Colorado (m) [Colorado Desert Fringe-toed Lizard]
U. rufopunctata Cope, 1895 — Léopard à orteils frangés de Yuma (m) [Yuman Fringe-toed Lizard]
U. scoparia Cope, 1894 — Léopard à orteils frangés du Mojave (m) [Mohave Fringe-toed Lizard]

***Urosaurus* Hallowell, 1854 — LÉZARDS ARBORICOLES ET DES BROUSSAILLES (m) [TREE AND BRUSH LIZARDS]**

- U. graciosus*** Hallowell, 1854 — Léopard des broussailles à longue queue (m) [Long-tailed Brush Lizard]
U. g. graciosus Hallowell, 1854 — Léopard des broussailles à longue queue de l'Ouest (m) [Western Long-tailed Brush Lizard]
U. g. shannoni Lowe, 1955 — Léopard des broussailles à longue queue d'Arizona (m) [Arizona Long-tailed Brush Lizard]
U. nigricaudus (Cope, 1864) — Léopard des broussailles de Basse Californie (m) [Baja California Brush Lizard]
U. ornatus (Baird et Girard, 1852) — Léopard arboricole orné (m) [Ornate Tree Lizard]
U. o. levis (Stejneger, 1890) — Léopard arboricole lisse (m) [Smooth Tree Lizard]
U. o. ornatus (Baird et Girard, 1852) — Léopard arboricole du Texas (m) [Texas Tree Lizard]
U. o. schmidti (Mittleman, 1940) — Léopard arboricole de Big Bend (m) [Big Bend Tree Lizard]
U. o. schottii (Baird, 1859 "1858") — Léopard arboricole de Schott (m) [Schott's Tree Lizard]
U. o. symmetricus (Baird, 1859 "1858") — Léopard arboricole du Colorado (m) [Colorado River Tree Lizard]
U. o. wrighti (Schmidt, 1921) — Léopard arboricole du Nord (m) [Northern Tree Lizard]

***Uta* Baird et Girard, 1852 — LÉZARDS À FLANCS TACHETÉS (m) [SIDE-BLOTCHED LIZARDS]**

- U. stansburiana*** Baird et Girard dans Stansbury 1852 — Léopard à flancs tachetés commun (m) [Common Side-blotched Lizard]
U. s. elegans Yarrow, 1882 — Léopard à flancs tachetés de l'Ouest (m) [Western Side-blotched Lizard]
U. s. nevadensis Ruthven, 1913 — Léopard à flancs tachetés du Nevada (m) [Nevada Side-blotched Lizard]
U. s. stansburiana Baird et Girard, 1852 — Léopard à flancs tachetés du Nord (m) [Northern Side-blotched Lizard]
U. s. stejnegeri Schmidt, 1921 — Léopard à flancs tachetés de l'Est (m) [Eastern Side-blotched Lizard]
U. s. uniformis Pack et Tanner, 1970 — Léopard à flancs tachetés des plateaux (m) [Plateau Side-blotched Lizard]

Xantusia Baird, 1859 "1858" — LÉZARDS NOCTURNES (m) [NIGHT LIZARDS]

- X. arizonae* Klauber, 1931 — Léopard nocturne d'Arizona (m) [Arizona Night Lizard]
X. bezyi Papenfuss, Macey, et Schulte, 2001 — Léopard nocturne de Bezy (m) [Bezy's Night Lizard]
X. gracilis Grismer et Galvan, 1986 — Léopard nocturne du grès (m) [Sandstone Night Lizard]
X. henshawi Stejneger, 1893 — Léopard nocturne du granite (m) [Granite Night Lizard]
X. riversiana Cope, 1883 — Léopard nocturne insulaire (m) [Island Night Lizard]
X. r. reticulata Smith, 1946 — Léopard nocturne de San Clemente (m) [San Clemente Night Lizard]
X. r. riversiana Cope, 1883 — Léopard nocturne de San Nicolas (m) [San Nicolas Night Lizard]
X. sierrae Bezy, 1967 — Léopard nocturne de la Sierra (m) [Sierra Night Lizard]
X. vigilis Baird, 1859 "1858" — Léopard nocturne du désert (m) [Desert Night Lizard]
X. wigginsi Savage, 1952 — Léopard nocturne de Wiggins (m) [Wiggins' Night Lizard]

Squamata – Serpents**Agkistrodon Palisot de Beauvois, 1799 — MOCASSINS (m) [AMERICAN MOCCASINS]**

- A. contortrix* (Linnaeus, 1766) — Mocassin à tête cuivrée (m) [Copperhead]
A. c. contortrix (Linnaeus, 1766) — Mocassin à tête cuivrée du Sud (m) [Southern Copperhead]
A. c. lateralis Gloyd et Conant, 1934 — Mocassin à tête cuivrée à larges bandes (m) [Broad-banded Copperhead]
A. c. mokasen Palisot de Beauvois, 1799 — Mocassin à tête cuivrée du Nord (m) [Northern Copperhead]
A. c. phaeogaster Gloyd, 1969 — Mocassin à tête cuivrée à ventre sombre (m) [Osage Copperhead]
A. c. pictigaster Gloyd et Conant, 1943 — Mocassin à tête cuivrée de Trans-Pecos (m) [Trans-Pecos Copperhead]
A. piscivorus (Lacépède, 1789) — Mocassin d'eau (m) [Cottonmouth]
A. p. conanti Gloyd, 1969 — Mocassin d'eau de Floride (m) [Florida Cottonmouth]
A. p. leucostoma (Troost, 1836) — Mocassin d'eau de l'Ouest (m) [Western Cottonmouth]
A. p. piscivorus (Lacépède, 1789) — Mocassin d'eau de l'Est (m) [Eastern Cottonmouth]

Arizona Kennicott, dans Baird, 1859 — COULEUVRES LUSTRÉES (f) [GLOSSY SNAKES]

- A. elegans* Kennicott, dans Baird, 1859 — Couleuvre lustrée (f) [Glossy Snake]
A. e. arenicola Dixon, 1960 — Couleuvre lustrée du Texas (f) [Texas Glossy Snake]
A. e. candida Klauber, 1946 — Couleuvre lustrée du Mojave (f) [Mohave Glossy Snake]
A. e. eburnata Klauber, 1946 — Couleuvre lustrée du désert (f) [Desert Glossy Snake]
A. e. elegans Kennicott, dans Baird, 1859 — Couleuvre lustrée du Kansas (f) [Kansas Glossy Snake]
A. e. noctivaga Klauber, 1946 — Couleuvre lustrée d'Arizona (f) [Arizona Glossy Snake]
A. e. occidentalis Blanchard, 1924 — Couleuvre lustrée de Californie (f) [California Glossy Snake]
A. e. philipi Klauber, 1946 — Couleuvre lustrée du désert peinte (f) [Painted Desert Glossy Snake]

Bogertophis Dowling et Price, 1988 — COULEUVRES RATIÈRES DU DÉSERT (f) [DESERT RATSNAKES]

- B. rosaliae* (Mocquard, 1899) — Couleuvre ratière de Basse Californie (f) [Baja California Ratsnake]
B. subocularis (Brown, 1901) — Couleuvre ratière de Trans-Pecos (f) [Trans-Pecos Ratsnake]

B. s. subocularis (Brown, 1901) — Couleuvre ratière de Trans-Pecos du Nord (f) [Northern Trans-Pecos Ratsnake]

***Carphophis* Gervais, 1843 — COULEUVRES VERS D'AMÉRIQUE DU NORD (f) [NORTH AMERICAN WORMSNAKES]**

- C. amoenus* (Say, 1825) — Couleuvre ver commune (f) [Common Wormsnake]
C. a. amoenus (Say, 1825) — Couleuvre ver de l'Est (f) [Eastern Wormsnake]
C. a. helenae (Kennicott, 1859) — Couleuvre ver du Centre (f) [Midwestern Wormsnake]
C. vermisi (Kennicott, 1859) — Couleuvre ver de l'Ouest (f) [Western Wormsnake]

***Cemophora* Cope, 1860 — COULEUVRES ÉCARLATES (f) [SCARLETSNAKES]**

- C. coccinea* (Blumenbach, 1788) — Couleuvre écarlate (f) [Scarletsnake]
C. c. coccinea (Blumenbach, 1788) — Couleuvre écarlate de Floride (f) [Florida Scarletsnake]
C. c. copei Jan, 1863 — Couleuvre écarlate du Nord (f) [Northern Scarletsnake]
C. c. lineri Williams, Brown et Wilson, 1966 — Couleuvre écarlate du Texas (f) [Texas Scarletsnake]

***Charina* (Gray 1849) — BOAS CAOUTCHOUCS (m) [RUBBER BOAS]**

- C. bottae* (Blainville, 1835) — Boa caoutchouc du Nord (m) [Northern Rubber Boa]
C. umbratica Klauber, 1943 — Boa caoutchouc du Sud (m) [Southern Rubber Boa]

***Chilomeniscus* Cope, 1860 — COULEUVRES ARÉNICOLES (f) [SANDSNAKES]**

- C. stramineus* Cope, 1860 — Couleuvre arénicole variable (f) [Variable Sandsnake]

***Chionactis* Cope, 1860 — COULEUVRES À NEZ SPATULÉ (f) [SHOVEL-NOSED SNAKES]**

- C. occipitalis* (Hallowell, 1854) — Couleuvre à nez spatulé de l'Ouest (f) [Western Shovel-nosed Snake]
C. o. annulata (Baird, 1859 "1858") — Couleuvre à nez spatulé du Colorado (f) [Colorado Desert Shovel-nosed Snake]
C. o. klauberi (Stickel, 1941) — Couleuvre à nez spatulé de Tucson (f) [Tucson Shovel-nosed Snake]
C. o. occipitalis (Hallowell, 1854) — Couleuvre à nez spatulé du Mojave (f) [Mohave Shovel-nosed Snake]
C. o. talpina Klauber, 1951 — Couleuvre à nez spatulé du Nevada (f) [Nevada Shovel-nosed Snake]
C. palarostris (Klauber, 1937) — Couleuvre à nez spatulé de Sonora (f) [Sonoran Shovel-nosed Snake]

C. p. organica Klauber, 1951 — Couleuvre à nez spatulé des cactus (f) [Organ Pipe Shovel-nosed Snake]

***Clonophis* Cope, 1889 — COULEUVRES DE KIRTLAND (f) [KIRTLAND'S SNAKES]**

- C. kirtlandii* (Kennicott, 1856) — Couleuvre de Kirtland (f) [Kirtland's Snake]

***Coluber* Linnaeus, 1758 — COULEUVRES AGILES, COULEUVRES COCHERS ET COULEUVRES FOUETS (f) [NORTH AMERICAN RACERS, COACHWHIPS AND WHIPSNAKES]**

- C. bilineatus* (Jan, 1863) — Couleuvre fouet de Sonora (f) [Sonoran Whipsnake]
C. constrictor Linnaeus, 1758 — Couleuvre agile (f) [North American Racer]
C. c. anthicus (Cope, 1862) — Couleuvre agile nébuleuse (f) [Buttermilk Racer]
C. c. constrictor Linnaeus, 1758 — Couleuvre agile noire du Nord (f) [Northern Black Racer]
C. c. etheridgei Wilson, 1970 — Couleuvre agile fauve (f) [Tan Racer]
C. c. flaviventris Say, 1823 — Couleuvre agile à ventre jaune de l'Est (f) [Eastern Yellow-bellied Racer]
C. c. foxii (Baird et Girard, 1853) — Couleuvre agile bleue (f) [Blue Racer]
C. c. helvigularis Auffenberg, 1955 — Couleuvre agile à menton brun (f) [Brown-chinned Racer]
C. c. latrunculus Wilson, 1970 — Couleuvre agile masquée (f) [Black-masked Racer]
C. c. mormon Baird et Girard, 1852 — Couleuvre agile à ventre jaune de l'Ouest (f) [Western Yellow-bellied Racer]
C. c. oaxaca (Jan, 1863) — Couleuvre agile du Mexique (f) [Mexican Racer]
C. c. paludicola Auffenberg et Babbitt, 1953 — Couleuvre agile des Everglades (f) [Everglades Racer]
C. c. priapus Dunn et Wood, 1939 — Couleuvre agile noire du Sud (f) [Southern Black Racer]
C. flagellum Shaw, 1802 — Couleuvre cocher (f) [Coachwhip]
C. f. cingulum (Lowe et Woodin, 1954) — Couleuvre cocher de Sonora (f) [Sonoran Coachwhip]
C. f. flagellum Shaw, 1802 — Couleuvre cocher de l'Est (f) [Eastern Coachwhip]
C. f. lineatulus (Smith, 1941) — Couleuvre cocher rayée (f) [Lined Coachwhip]
C. f. piceus (Cope, 1892) — Couleuvre cocher rouge (f) [Red Racer]
C. f. ruddocki (Brattstrom et Warren, 1953) — Couleuvre cocher de San Joaquin (f) [San Joaquin Coachwhip]
C. f. testaceus Say, dans James, 1823 — Couleuvre cocher de l'Ouest (f) [Western Coachwhip]

- C. fuliginosus* (Cope, 1895) — Couleuvre cocher de Basse Californie (f) [Baja California Coachwhip]
C. lateralis (Hallowell, 1853) — Couleuvre agile rayée (f) [Striped Racer]
C. l. euryxanthus (Riemer, 1954) — Couleuvre agile rayée d'Alameda (f) [Alameda Striped Racer]
C. l. lateralis (Hallowell, 1853) — Couleuvre agile rayée de Californie (f) [California Striped Racer]
C. schotti (Baird et Girard, 1853) — Couleuvre fouet de Schott (f) [Schott's Whipsnake]
C. s. ruthveni (Ortenburger, 1923) — Couleuvre fouet de Ruthven (f) [Ruthven's Whipsnake]
C. s. schotti (Baird et Girard, 1853) — Couleuvre fouet de Schott (f) [Schott's Whipsnake]
C. taeniatus (Hallowell, 1852) — Couleuvre fouet rayée (f) [Striped Whipsnake]
C. t. girardi (Stejneger et Barbour, 1917) — Couleuvre fouet rayée du Texas (f) [Central Texas Whipsnake]
C. t. taeniatus (Hallowell, 1852) — Couleuvre fouet rayée du désert (f) [Desert Striped Whipsnake]

Coniophanes Hallowell, 1860 — COULEUVRES À RAIES NOIRES (f)
 [BLACK-STRIPED SNAKES]

- C. imperialis* (Baird et Girard, 1859) — Couleuvre à raies noires royale (f) [Regal Black-striped Snake]
C. i. imperialis (Baird et Girard, 1859) — Couleuvre à raies noires de Tamaulipas (f) [Tamaulipan Black-striped Snake]

Contia Baird et Girard, 1853 — COULEUVRES À QUEUE POINTUE (f)
 [SHARP-TAILED SNAKES]

- C. longicaudae* Feldman et Hoyer, 2010 — Couleuvre à queue pointue forestière (f) [Forest Sharp-tailed Snake]
C. tenuis (Baird et Girard, 1852) — Couleuvre à queue pointue commune (f) [Common Sharp-tailed Snake]

Crotalus Linnaeus, 1758 — CROTALES (m) [RATTLESNAKES]

- C. adamanteus* Palisot de Beauvois, 1799 — Crotale diamantin de l'Est (m) [Eastern Diamond-backed Rattlesnake]
C. atrox Baird et Girard, 1853 — Crotale diamantin de l'Ouest (m) [Western Diamond-backed Rattlesnake]
C. cerastes Hallowell, 1854 — Crotale arénicole (m) [Sidewinder]
C. c. cerastes Hallowell, 1854 — Crotale arénicole du Mojave (m) [Mohave Desert Sidewinder]
C. c. cercobombus Savage et Cliff, 1953 — Crotale arénicole de Sonora (m) [Sonoran Sidewinder]
C. c. laterorepens Klauber, 1944 — Crotale arénicole du Colorado (m) [Colorado Desert Sidewinder]
C. cerberus (Coues, 1875) — Crotale noir d'Arizona (m) [Arizona Black Rattlesnake]

- C. horridus* Linnaeus, 1758 — Crotale des bois (m) [Timber Rattlesnake]
C. lepidus (Kennicott, 1861) — Crotale des rochers (m) [Rock Rattlesnake]
C. l. klauberi Gloyd, 1936 — Crotale des rochers à bandes (m) [Banded Rock Rattlesnake]
C. l. lepidus (Kennicott, 1861) — Crotale des rochers maculé (m) [Mottled Rock Rattlesnake]
C. mitchellii (Cope, 1861) — Crotale moucheté (m) [Speckled Rattlesnake]
C. m. pyrrhus (Cope, 1867 "1866") — Crotale moucheté du Sud (m) [Southwestern Speckled Rattlesnake]
C. molossus Baird et Girard, 1853 — Crotale à queue noire (m) [Black-tailed Rattlesnake]
C. m. molossus Baird et Girard, 1853 — Crotale à queue noire du Nord (m) [Northern Black-tailed Rattlesnake]
C. oregonus Holbrook, 1840 — Crotale de l'Ouest (m) [Western Rattlesnake]
C. o. abyssus Klauber, 1930 — Crotale du Grand Canyon (m) [Grand Canyon Rattlesnake]
C. o. concolor Woodbury, 1929 — Crotale à patron diffus (m) [Midget Faded Rattlesnake]
C. o. helleri Meek, 1905 — Crotale du Pacifique Sud (m) [Southern Pacific Rattlesnake]
C. o. lutosus Klauber, 1930 — Crotale du Grand Bassin (m) [Great Basin Rattlesnake]
C. o. oregonus Holbrook, 1840 — Crotale du Pacifique Nord (m) [Northern Pacific Rattlesnake]
C. pricei Van Denburgh, 1895 — Crotale à points jumeaux (m) [Twin-spotted Rattlesnake]
C. p. pricei Van Denburgh, 1895 — Crotale à points jumeaux de l'Ouest (m) [Western Twin-spotted Rattlesnake]
C. ruber Cope, 1892 — Crotale rouge (m) [Red Diamond Rattlesnake]
C. scutulatus (Kennicott, 1861) — Crotale du Mojave (m) [Mohave Rattlesnake]
C. s. scutulatus (Kennicott, 1861) — Crotale du Mojave du Nord (m) [Northern Mohave Rattlesnake]
C. stephensi Klauber, 1930 — Crotale des Panamints (m) [Panamint Rattlesnake]
C. tigris Kennicott, dans Baird, 1859 — Crotale tigré (m) [Tiger Rattlesnake]
C. viridis (Rafinesque, 1818) — Crotale des prairies (m) [Prairie Rattlesnake]
C. willardi Meek, 1905 — Crotale à museau saillant (m) [Ridge-nosed Rattlesnake]
C. w. obscurus Harris et Simmons, 1976 — Crotale à museau saillant du Nouveau-Mexique (m) [New Mexico Ridge-nosed Rattlesnake]
C. w. willardi Meek, 1905 — Crotale à museau saillant d'Arizona (m) [Arizona Ridge-nosed Rattlesnake]

Diadophis Baird et Girard, 1853 — COULEUVRES À COLLIER (f)
[RING-NECKED SNAKES]

- D. punctatus** (Linnaeus, 1766) — Couleuvre à collier (f) [Ring-necked Snake]
D. p. acricus Paulson, 1968 — Couleuvre à collier des Keys (f) [Key Ring-necked Snake]
D. p. amabilis Baird et Girard, 1853 — Couleuvre à collier du Pacifique (f) [Pacific Ring-necked Snake]
D. p. arnyi Kennicott, 1859 — Couleuvre à collier des prairies (f) [Prairie Ring-necked Snake]
D. p. edwardsii (Merrem, 1820) — Couleuvre à collier du Nord (f) [Northern Ring-necked Snake]
D. p. modestus Bocourt, 1886 — Couleuvre à collier de San Bernardino (f) [San Bernardino Ring-necked Snake]
D. p. occidentalis Blanchard, 1923 — Couleuvre à collier de l'Ouest (f) [Northwestern Ring-necked Snake]
D. p. pulchellus Baird et Girard, 1853 — Couleuvre à collier à ventre corail (f) [Coral-bellied Ring-necked Snake]
D. p. punctatus (Linnaeus, 1766) — Couleuvre à collier du Sud (f) [Southern Ring-necked Snake]
D. p. regalis Baird et Girard, 1853 — Couleuvre à collier royale (f) [Regal Ring-necked Snake]
D. p. similis Blanchard, 1923 — Couleuvre à collier de San Diego (f) [San Diego Ring-necked Snake]
D. p. stictogenys Cope, 1860 — Couleuvre à collier du Mississippi (f) [Mississippi Ring-necked Snake]
D. p. vandenburghi Blanchard, 1923 — Couleuvre à collier de Monterey (f) [Monterey Ring-necked Snake]

Drymarchon Fitzinger, 1843 — COULEUVRES INDIGOS (f)
[INDIGO SNAKES]

- D. couperi** (Holbrook, 1842) — Couleuvre indigo de l'Est (f) [Eastern Indigo Snake]
D. melanurus (Duméril, Bibron, et Duméril, 1854) — Couleuvre indigo d'Amérique Centrale (f) [Central American Indigo Snake]
D. m. erebennus (Cope, 1860) — Couleuvre indigo du Texas (f) [Texas Indigo Snake]

Drymobius Fitzinger, 1843 — COULEUVRES COUREUSES (f)
[NEOTROPICAL RACERS]

- D. margaritiferus** (Schlegel, 1837) — Couleuvre coureuse mouchetée (f) [Speckled Racer]
D. m. margaritiferus (Schlegel, 1837) — Couleuvre coureuse mouchetée du Nord (f) [Northern Speckled Racer]

Farancia Gray, 1842 — COULEUVRES BOURBEUSES ET COULEUVRES ARCS-EN-CIEL (f)
[MUDSNAKES AND RAINBOW SNAKES]

- F. abacura** (Holbrook, 1836) — Couleuvre bourbeuse (f) [Red-bellied Mudsake]

- F. a. abacura** (Holbrook, 1836) — Couleuvre bourbeuse de l'Est (f) [Eastern Mudsake]
F. a. reinwardtii Schlegel, 1837 — Couleuvre bourbeuse de l'Ouest (f) [Western Mudsake]
F. erythrogramma (Palisot de Beauvois dans Sonnini et Latreille, 1801) — Couleuvre arc-en-ciel (f) [Rainbow Snake]
F. e. erythrogramma (Palisot de Beauvois dans Sonnini et Latreille, 1801) — Couleuvre arc-en-ciel commune (f) [Common Rainbow Snake]
F. e. seminola Neill, 1964 — Couleuvre arc-en-ciel du sud de la Floride (f) [Southern Florida Rainbow Snake]

Ficimia Gray, 1849 — COULEUVRES À NEZ CROCHU DE L'EST (f)
[EASTERN HOOK-NOSED SNAKES]

- F. streckeri** Taylor, 1931 — Couleuvres à nez crochu de Tamaulipas (f) [Tamaulipan Hook-nosed Snake]

Gyalopion Cope, 1861 — COULEUVRES À NEZ CROCHU DE L'OUEST (f)
[WESTERN HOOK-NOSED SNAKES]

- G. canum** Cope, 1861 "1860" — Couleuvre à nez crochu de Chihuahua (f) [Chihuahuan Hook-nosed Snake]
G. quadrangulare (Günther, 1893 dans Salvin et Godman, 1885-1902) — Couleuvre à nez crochu du désert (f) [Thornscrub Hook-nosed Snake]

Heterodon Latreille, 1801 — COULEUVRES À GROIN D'AMÉRIQUE DU NORD (f)
[NORTH AMERICAN HOG-NOSED SNAKES]

- H. gloydii** Edgren, 1952 — Couleuvre à groin poussiéreuse (f) [Dusty Hog-nosed Snake]
H. kennertyi Kennicott, 1860 — Couleuvre à groin du Mexique (f) [Mexican Hog-nosed Snake]
H. nasicus Baird et Girard, 1852 — Couleuvre à groin des plaines (f) [Plains Hog-nosed Snake]
H. platirrhinos Latreille, 1801 — Couleuvre à groin de l'Est (f) [Eastern Hog-nosed Snake]
H. simus (Linnaeus, 1766) — Couleuvre à groin du Sud (f) [Southern Hog-nosed Snake]

Hypsiglena Cope, 1860 — COULEUVRES NOCTURNES D'AMÉRIQUE DU NORD (f)
[NORTH AMERICAN NIGHTSNAKES]

- H. chlorophaea** Cope, 1860 — Couleuvre nocturne du désert (f) [Desert Nightsnake]
H. c. deserticola (Tanner, 1944) — Couleuvre nocturne du Nord (f) [Northern Desert Nightsnake]
H. c. loreala (Tanner, 1944) — Couleuvre nocturne de Mesa Verde (f) [Mesa Verde Nightsnake]
H. c. chlorophaea Cope, 1860 — Couleuvre nocturne de Sonora (f) [Sonoran Nightsnake]
H. janl (Duges, 1866) — Couleuvre nocturne de Chihuahua (f) [Chihuahuan Nightsnake]

H. j. texana (Stejneger, 1893) — Couleuvre nocturne du Texas (f) [Texas Nightsnake]

H. ochrorhyncha Cope, 1860 — Couleuvre nocturne côtière (f) [Coast Nightsnake]

H. o. nuchalata (Tanner, 1943) — Couleuvre nocturne de Californie (f) [California Nightsnake]

H. o. klauberi Tanner, 1944 — Couleuvre nocturne de San Diego (f) [San Diego Nightsnake]

Lampropeltis Fitzinger, 1843 — COULEUVRES ROYALES (f)
[KINGSNAKES]

L. alterna (Brown, 1901) — Couleuvre royale grise à bandes (f) [Gray-banded Kingsnake]

L. californiae (Blainville, 1835) — Couleuvre royale de Californie (f) [California Kingsnake]

L. calligaster (Harlan, 1827) — Couleuvre royale à ventre jaune (f) [Yellow-bellied Kingsnake]

L. c. calligaster (Harlan, 1827) — Couleuvre royale des prairies (f) [Prairie Kingsnake]

L. c. occipitolineata Price, 1987 — Couleuvre royale taupe de Floride (f) [South Florida Mole Kingsnake]

L. c. rhombomaculata (Holbrook, 1840) — Couleuvre royale taupe (f) [Mole Kingsnake]

L. elapsoides (Holbrook, 1838) — Couleuvre royale écarlate (f) [Scarlet Kingsnake]

L. extenuata (Brown, 1890) — Couleuvre royale à queue courte (f) [Short-tailed Kingsnake]

L. getula (Linnaeus, 1766) — Couleuvre royale de l'Est (f) [Eastern Kingsnake]

L. holbrooki Stejneger, 1903 — Couleuvre royale mouchetée (f) [Speckled Kingsnake]

L. knoblochi Taylor, 1940 — Couleuvre royale des montagnes de Knobloch [Knobloch's Mountain Kingsnake]

L. nigra (Yarrow, 1882) — Couleuvre royale noire (f) [Eastern Black Kingsnake]

L. pyromelana (Cope, 1867) — Couleuvre royale de la montagne Pyro (f) [Pyro Mountain Kingsnake]

L. p. infralabialis Tanner, 1953 — Couleuvre royale des montagnes d'Utah (f) [Utah Mountain Kingsnake]

L. p. pyromelana (Cope, 1867) — Couleuvre royale des montagnes d'Arizona (f) [Arizona Mountain Kingsnake]

L. splendida (Baird et Girard, 1853) — Couleuvre royale du désert (f) [Desert Kingsnake]

L. triangulum (Lacépède, 1789) — Couleuvre annelée (f) [Milksnake]

L. t. amaura Cope, 1860 — Couleuvre annelée de Louisiane (f) [Louisiana Milksnake]

L. t. annulata Kennicott, 1860 — Couleuvre annelée du Mexique (f) [Mexican Milksnake]

L. t. celaenops Stejneger, 1903 — Couleuvre annelée du Nouveau-Mexique (f) [New Mexico Milksnake]

L. t. gentilis (Baird et Girard, 1853) — Couleuvre annelée des Plaines Centrales (f) [Central Plains Milksnake]

L. t. multistriata Kennicott, 1860 — Couleuvre annelée pâle (f) [Pale Milksnake]

L. t. sypila (Cope, 1888) — Couleuvre annelée scellée (f) [Red Milksnake]

L. t. taylori Tanner et Loomis, 1957 — Couleuvre annelée d'Utah (f) [Utah Milksnake]

L. t. triangulum (Lacépède, 1789) — Couleuvre tachetée (f) [Eastern Milksnake]

L. zonata (Lockington ex Blainville, 1876) — Couleuvre royale des montagnes de Californie (f) [California Mountain Kingsnake]

Leptodeira Fitzinger, 1843 — COULEUVRES OEIL-DE-CHAT (f)
[CAT-EYED SNAKES]

L. septentrionalis (Kennicott, dans Baird, 1859) — Couleuvre oeil-de-chat (f) [Cat-eyed Snake]

Lichanura Cope, 1861 — BOAS RAYÉS (m) [ROSY BOAS]

L. orcutti (Stejneger 1889) — Boa à trois lignes (m) [Northern Three-lined Boa]

L. trivirgata (Cope, 1861) — Boa rayé rose (m) [Rosy Boa]

Micruroides Schmidt, 1928 — SERPENTS CORAIL DE SONORA (m)
[SONORAN CORALSNAKES]

M. euryxanthus (Kennicott, 1860) — Serpent corail de Sonora (m) [Sonoran Coralsnake]

M. e. euryxanthus (Kennicott, 1860) — Serpent corail d'Arizona (m) [Arizona Coralsnake]

Micrurus Wagler, 1824 — SERPENTS CORAIL D'AMÉRIQUE (m)
[AMERICAN CORALSNAKES]

M. fulvius (Linnaeus, 1766) — Serpent corail arlequin (m) [Harlequin Coralsnake]

M. tener (Baird et Girard, 1853) — Serpent corail du Texas (m) [Texas Coralsnake]

M. t. tener (Baird et Girard, 1853) — Serpent corail de la côte du Texas (m) [Texas Gulf-Coast Coralsnake]

Nerodia Baird et Girard, 1853 — COULEUVRES D'EAU D'AMÉRIQUE DU NORD (f) [NORTH AMERICAN WATERSNAKES]

N. clarkii (Baird et Girard, 1853) — Couleuvre d'eau saumâtre (f) [Saltmarsh Watersnake]

N. c. clarkii (Baird et Girard, 1853) — Couleuvre d'eau saumâtre du Golfe (f) [Gulf Saltmarsh Watersnake]

N. c. compressicauda Kennicott, 1860 — Couleuvre d'eau saumâtre des mangroves (f) [Mangrove Saltmarsh Watersnake]

- N. c. taeniata* (Cope, 1895) — Couleuvre d'eau saumâtre d'Atlantique (f) [Atlantic Saltmarsh Watersnake]
- N. cyclopion* (Duméril, Bibron et Duméril, 1854) — Couleuvre d'eau verte du Mississippi (f) [Mississippi Green Watersnake]
- N. erythrogaster* (Forster, 1771) — Couleuvre d'eau à ventre uni (f) [Plain-bellied Watersnake]
- N. fasciata* (Linnaeus, 1766) — Couleuvre d'eau du Sud (f) [Southern Watersnake]
- N. f. confluens* (Blanchard, 1923) — Couleuvre d'eau à larges bandes (f) [Broad-banded Watersnake]
- N. f. fasciata* (Linnaeus, 1766) — Couleuvre d'eau à bandes (f) [Banded Watersnake]
- N. f. pictiventris* (Cope, 1895) — Couleuvre d'eau de Floride (f) [Florida Watersnake]
- N. floridana* (Goff, 1936) — Couleuvre d'eau verte de Floride (f) [Florida Green Watersnake]
- N. harteri* (Trapido, 1941) — Couleuvre d'eau de la rivière Brazos (f) [Brazos River Watersnake]
- N. paucimaculata* (Tinkle et Conant, 1961) — Couleuvre d'eau de Concho (f) [Concho Watersnake]
- N. rhombifer* (Hallowell, 1852) — Couleuvre d'eau diamantine (f) [Diamond-backed Watersnake]
- N. r. rhombifer* (Hallowell, 1852) — Couleuvre d'eau diamantine du Nord (f) [Northern Diamond-backed Watersnake]
- N. sipedon* (Linnaeus, 1758) — Couleuvre d'eau commune (f) [Common Watersnake]
- N. s. insularum* (Conant et Clay, 1937) — Couleuvre d'eau du lac Érié (f) [Lake Erie Watersnake]
- N. s. pleuralis* (Cope, 1892) — Couleuvre d'eau du Centre (f) [Midland Watersnake]
- N. s. sipedon* (Linnaeus, 1758) — Couleuvre d'eau du Nord (f) [Northern Watersnake]
- N. s. williamengelsi* (Conant et Lazell, 1973) — Couleuvre d'eau de Caroline (f) [Carolina Watersnake]
- N. taxispilota* (Holbrook, 1838) — Couleuvre d'eau brune (f) [Brown Watersnake]

Opheodrys Fitzinger, 1843 — COULEUVRES VERTES (f)
[GREENSNAKES]

- O. aestivus* (Linnaeus, 1766) — Couleuvre verte carénée (f) [Rough Greensnake]
- O. a. aestivus* (Linnaeus, 1766) — Couleuvre verte carénée du Nord (f) [Northern Rough Greensnake]
- O. a. carinatus* Grobman, 1984 — Couleuvre verte carénée de Floride (f) [Florida Rough Greensnake]
- O. vernalis* (Harlan, 1827) — Couleuvre verte lisse (f) [Smooth Greensnake]

Oxybelis Wagler, 1830 — COULEUVRES VIGNE D'AMÉRIQUE (f)
[AMERICAN VINESNAKES]

- O. aeneus* (Wagler, 1824) — Couleuvre vigne brune (f) [Brown Vinesnake]

Pantherophis Fitzinger, 1843 — COULEUVRES RATIÈRES D'AMÉRIQUE DU NORD (f) [NORTH AMERICAN RATSNAKES]

- P. alleghaniensis* (Holbrook, 1836) — Couleuvre ratière de l'Est (f) [Eastern Ratsnake]
- P. bairdi* (Yarrow, dans Cope, 1880) — Couleuvre ratière de Baird (f) [Baird's Ratsnake]
- P. emoryi* (Baird et Girard, 1853) — Couleuvre ratière des Grandes Plaines (f) [Great Plains Ratsnake]
- P. guttatus* (Linnaeus, 1766) — Couleuvre ratière rouge (f) [Red Cornsnake]
- P. obsoletus* (Say, 1823) — Couleuvre ratière de l'Ouest (f) [Western Ratsnake]
- P. ramspotti* Crother, White, Savage, Eckstut, Graham and Gardner, 2011 — Couleuvre fauve de l'Ouest (f) [Western Foxsnake]
- P. slowinskii* Burbrink, 2002 — Couleuvre ratière de Slowinski (f) [Slowinski's Cornsnake]
- P. spiloides* (Duméril, Bibron et Duméril, 1854) — Couleuvre ratière grise (f) [Gray Ratsnake]
- P. vulpinus* (Baird et Girard, 1853) — Couleuvre fauve de l'Est (f) [Eastern Foxsnake]

Pelamis Daudin, 1803 — SERPENTS MARINS À VENTRE JAUNE (m)
[YELLOW-BELLIED SEASNAKES]

- P. platurus* (Linnaeus, 1766) — Serpent marin à ventre jaune (m) [Yellow-bellied Seasnake]

Phyllorhynchus Stejneger, 1890 — COULEUVRES À NEZ FOLIACÉ (f)
[LEAF-NOSED SNAKES]

- P. browni* Stejneger, 1890 — Couleuvre à nez foliacé à scelle (f) [Saddled Leaf-nosed Snake]
- P. decurtatus* (Cope, 1868) — Couleuvre à nez foliacé tachetée (f) [Spotted Leaf-nosed Snake]

Pituophis Holbrook, 1842 — COULEUVRES DES PINÈDES et COULEUVRES GAUFRES (f) [BULLSNAKES, PINESNAKES and GOPHER SNAKES]

- P. catenifer* (Blainville, 1835) — Couleuvre gaufre (f) [Gopher Snake]
- P. c. affinis* (Hallowell, 1852) — Couleuvre gaufre de Sonora (f) [Sonoran Gopher Snake]
- P. c. annexans* Baird et Girard, 1853 — Couleuvre gaufre de San Diego (f) [San Diego Gopher Snake]
- P. c. catenifer* (Blainville, 1835) — Couleuvre gaufre du Pacifique (f) [Pacific Gopher Snake]
- P. c. deserticola* Stejneger, 1893 — Couleuvre gaufre du Grand Bassin (f) [Great Basin Gopher Snake]

- P. c. pumilus* Klauber, 1946 — Couleuvre gaufre d'île de Santa Cruz (f) [Santa Cruz Island Gopher Snake]
P. c. sayi (Schlegel, 1837) — Couleuvre gaufre de Say (f) [Bullsnake]
P. melanoleucus (Daudin, 1803) — Couleuvre des pinèdes (f) [Pinesnake]
P. m. lodingi Blanchard, 1924 — Couleuvre des pinèdes noire (f) [Black Pinesnake]
P. m. melanoleucus (Daudin, 1803) — Couleuvre des pinèdes du Nord (f) [Northern Pinesnake]
P. m. mugitus Barbour, 1921 — Couleuvre des pinèdes de Floride (f) [Florida Pinesnake]
P. ruthveni Stull, 1929 — Couleuvre des pinèdes de Louisiane (f) [Louisiana Pinesnake]

***Regina* Baird et Girard, 1853 — COULEUVRES ÉCREVISSÉS (f)**
 [CRAYFISH SNAKES]

- R. alleni*** (Garman, 1874) — Couleuvre écrevisse rayée (f) [Striped Crayfish Snake]
R. grahamii Baird et Girard, 1853 — Couleuvre écrevisse de Graham (f) [Graham's Crayfish Snake]
R. rigida (Say, 1825) — Couleuvre écrevisse lustrée (f) [Glossy Crayfish Snake]
R. r. deltae (Huheey, 1959) — Couleuvre écrevisse du Delta (f) [Delta Crayfish Snake]
R. r. rigida (Say, 1825) — Couleuvre écrevisse lustrée (f) [Glossy Crayfish Snake]
R. r. sinicola (Huheey, 1959) — Couleuvre écrevisse du Golfe (f) [Gulf Crayfish Snake]
R. septemvittata (Say, 1825) — Couleuvre souveraine (f) [Queensnake]

***Rena* Baird et Girard, 1853 — SERPENTS FILIFORMES (m)**
 [THREADSNAKES]

- R. dissectus*** (Cope, 1896) — Serpent filiforme du Nouveau-Mexique (m) [New Mexico Threadsnake]
R. dulcis (Baird et Girard, 1853) — Serpent filiforme du Texas (m) [Texas Threadsnake]
R. d. dulcis (Baird et Girard, 1853) — Serpent filiforme des plaines (m) [Plains Threadsnake]
R. d. rubellum (Garman, 1884) — Serpent filiforme du Texas du Sud (m) [South Texas Threadsnake]
R. humilis (Baird et Girard, 1853) — Serpent filiforme de l'Ouest (m) [Western Threadsnake]
R. h. cahuilae Klauber, 1931 — Serpent filiforme du désert (m) [Desert Threadsnake]
R. h. humilis (Baird et Girard, 1853) — Serpent filiforme de Sonora (m) [Southwestern Threadsnake]
R. h. segregus Klauber, 1939 — Serpent filiforme de Trans-Pecos (m) [Trans-Pecos Threadsnake]
R. h. utahensis Tanner, 1938 — Serpent filiforme d'Utah (m) [Utah Threadsnake]

***Rhadinaea* Cope, 1863 — COULEUVRES LITIÈRES (f) [LITTERSNAKES]**
R. flavilata (Cope, 1871) — Couleuvre litière des pins (f) [Pine Woods Littersnake]

***Rhinocheilus* Baird et Girard, 1853 — COULEUVRES À LONG NEZ (f)**
 [LONG-NOSED SNAKES]

- R. lecontei*** Baird et Girard, 1853 — Couleuvre à long nez (f) [Long-nosed Snake]

***Salvadora* Baird et Girard, 1853 — COULEUVRES À NEZ PLAQUÉ (f)**
 [PATCH-NOSED SNAKES]

- S. grahamiae*** Baird et Girard, 1853 — Couleuvre à nez plaqué de l'Est (f) [Eastern Patch-nosed Snake]
S. g. grahamiae Baird et Girard, 1853 — Couleuvre à nez plaqué des montagnes (f) [Mountain Patch-nosed Snake]
S. g. lineata Schmidt, 1940 — Couleuvre à nez plaqué du Texas (f) [Texas Patch-nosed Snake]
S. hexalepis (Cope, 1866) — Couleuvre à nez plaqué de l'Ouest (f) [Western Patch-nosed Snake]
S. h. deserticola Schmidt, 1940 — Couleuvre à nez plaqué de Big Bend (f) [Big Bend Patch-nosed Snake]
S. h. hexalepis (Cope, 1866) — Couleuvre à nez plaqué du désert (f) [Desert Patch-nosed Snake]
S. h. mojaviensis Bogert, 1945 — Couleuvre à nez plaqué du Mojave (f) [Mohave Patch-nosed Snake]
S. h. virgulata Bogert, 1935 — Couleuvre à nez plaqué côtière (f) [Coast Patch-nosed Snake]

***Seminatrix* Cope, 1895 — COULEUVRES DES MARAIS NOIRES (f)**
 [BLACK SWAMPSNAKES]

- S. pygaea*** (Cope, 1871) — Couleuvre des marais noire (f) [Black Swampsnake]
S. p. cyclas Dowling, 1950 — Couleuvre des marais du sud de la Floride (f) [Southern Florida Swampsnake]
S. p. paludis Dowling, 1950 — Couleuvre des marais de Caroline (f) [Carolina Swampsnake]
S. p. pygaea (Cope, 1871) — Couleuvre des marais du nord de la Floride (f) [Northern Florida Swampsnake]

***Senticolis* Dowling et Fries, 1987 — COULEUVRES RATIÈRES VERTES (f)**
 [GREEN RATSNAKES]

- S. triaspis*** (Cope, 1866) — Couleuvre ratière verte (f) [Green Ratsnake]
S. t. intermedia (Boettger, 1883) — Couleuvre ratière verte du Nord (f) [Northern Green Ratsnake]

***Sistrurus* Garman, 1883 — MASSASAUGAS (m)** [MASSASAUGAS AND PYGMY RATTLESNAKES]

- S. catenatus*** (Rafinesque, 1818) — Massasauga (m) [Massasauga]
S. c. catenatus (Rafinesque, 1818) — Massasauga de l'Est (m) [Eastern Massasauga]

- S. c. edwardsii* (Baird et Girard, 1853) — Massasauga du désert (m) [Desert Massasauga]
S. c. tergeminus (Say, 1823) — Massasauga de l'Ouest (m) [Western Massasauga]
S. miliarius (Linnaeus, 1766) — Massasauga pygmé (m) [Pygmy Rattlesnake]
S. m. barbouri Gloyd, 1935 — Massasauga pygmé sombre (m) [Dusky Pygmy Rattlesnake]
S. m. miliarius (Linnaeus, 1766) — Massasauga pygmé de Caroline (m) [Carolina Pygmy Rattlesnake]
S. m. streckeri Gloyd, 1935 — Massasauga pygmé de l'Ouest (m) [Western Pygmy Rattlesnake]

***Sonora* Baird et Girard, 1853 — COULEUVRES DE TERRE D'AMÉRIQUE DU NORD (f) [NORTH AMERICAN GROUND SNAKES]**

- S. semiannulata*** Baird et Girard, 1853 — Couleuvre de terre de l'Ouest (f) [Western Groundsnake]
S. s. semiannulata Baird et Girard, 1853 — Couleuvre de terre variable (f) [Variable Groundsnake]
S. s. taylora (Boulenger, 1894) — Couleuvre de terre du Sud du Texas (f) [Southern Texas Groundsnake]

***Storeria* Baird et Girard, 1853 — COULEUVRES BRUNES D'AMÉRIQUE DU NORD (f) [NORTH AMERICAN BROWN SNAKES]**

- S. dekayi*** (Holbrook, 1836) — Couleuvre brune de Dekay (f) [Dekay's Brownsnake]
S. d. dekayi (Holbrook, 1836) — Couleuvre brune du Nord (f) [Northern Brownsnake]
S. d. limnetes Anderson, 1961 — Couleuvre brune à lèvres immaculée (f) [Marsh Brownsnake]
S. d. texana Trapido, 1944 — Couleuvre brune du Texas (f) [Texas Brownsnake]
S. d. wrightorum Trapido, 1944 — Couleuvre brune du Centre (f) [Midland Brownsnake]
S. occipitamaculata (Storer, 1839) — Couleuvre à ventre rouge (f) [Red-bellied Snake]
S. o. obscura Trapido, 1944 — Couleuvre à ventre rouge de Floride (f) [Florida Red-bellied Snake]
S. o. occipitamaculata (Storer, 1839) — Couleuvre à ventre rouge du Nord (f) [Northern Red-bellied Snake]
S. o. pahasapae Smith, 1963 — Couleuvre à ventre rouge des Black Hills (f) [Black Hills Red-bellied Snake]
S. victa Hay, 1892 — Couleuvre brune de Floride (f) [Florida Brownsnake]

***Tantilla* Baird et Girard, 1853 — COULEUVRES À TÊTE NOIRE, COULEUVRES COURONNÉES et COULEUVRES À TÊTE PLATE (f) [BLACK-HEADED SNAKES, CROWNED SNAKES and FLAT-HEADED SNAKES]**

- T. atriceps*** (Günther, 1895 dans Salvin et Godman, 1885-1902) — Couleuvre à tête noire du Mexique (f) [Mexican Black-headed Snake]
T. coronata Baird et Girard, 1853 — Couleuvre couronnée du Sud-Est (f) [Southeastern Crowned Snake]
T. cucullata Minton, 1956 — Couleuvre à tête noire de Trans-Pecos (f) [Trans-Pecos Black-headed Snake]
T. gracilis Baird et Girard, 1853 — Couleuvre à tête plate (f) [Flat-headed Snake]
T. hobartsmithi Taylor, 1937 — Couleuvre à tête noire de Smith (f) [Smith's Black-headed Snake]
T. nigriceps Kennicott, 1860 — Couleuvre à tête noire des plaines (f) [Plains Black-headed Snake]
T. oolitica Telford, 1966 — Couleuvre couronnée de Rim Rock (f) [Rim Rock Crowned Snake]
T. planiceps (Blainville, 1835) — Couleuvre à tête noire de l'Ouest (f) [Western Black-headed Snake]
T. relicta Telford, 1966 — Couleuvre couronnée de Floride (f) [Florida Crowned Snake]
T. r. neilli Telford, 1966 — Couleuvre couronnée de Floride centrale (f) [Central Florida Crowned Snake]
T. r. pamlica Telford, 1966 — Couleuvre couronnée des dunes côtières (f) [Coastal Dunes Crowned Snake]
T. r. relicta Telford, 1966 — Couleuvre couronnée de la péninsule (f) [Peninsula Crowned Snake]
T. wilcoxi Stejneger, 1903 — Couleuvre à tête noire de Chihuahua (f) [Chihuahuan Black-headed Snake]
T. yaquia Smith, 1942 — Couleuvre à tête noire des Yaquis (f) [Yaqui Black-headed Snake]

***Thamnophis* Fitzinger, 1843 — COULEUVRES RAYÉES D'AMÉRIQUE DU NORD (f) [NORTH AMERICAN GARTER SNAKES]**

- T. atratus*** (Kennicott, 1860) — Couleuvre rayée aquatique (f) [Aquatic Gartersnake]
T. a. atratus (Kennicott, 1860) — Couleuvre rayée de Santa Cruz (f) [Santa Cruz Gartersnake]
T. a. hydrophilus Fitch, 1936 — Couleuvre rayée d'Oregon (f) [Oregon Gartersnake]
T. a. zaxanthus Boundy, 1999 — Couleuvres rayée des Diablos (f) [Diablo Range Gartersnake]
T. brachystoma (Cope, 1892) — Couleuvre rayée à tête courte (f) [Short-headed Gartersnake]
T. butleri (Cope, 1889) — Couleuvre rayée de Butler (f) [Butler's Gartersnake]
T. couchii (Kennicott, 1859) — Couleuvre rayée de la Sierra (f) [Sierra Gartersnake]
T. cyrtopsis (Kennicott, 1860) — Couleuvre rayée à cou noir (f) [Black-necked Gartersnake]
T. c. cyrtopsis (Kennicott, 1860) — Couleuvre rayée à cou noir de l'Ouest (f) [Western Black-necked Gartersnake]

- T. c. ocellatus* (Cope, 1880) — Couleuvre rayée à cou noir de l'Est (f)
[Eastern Black-necked Gartersnake]
- T. elegans** (Baird et Girard, 1853) — Couleuvre rayée terrestre (f)
[Terrestrial Gartersnake]
- T. e. elegans* (Baird et Girard, 1853) — Couleuvre rayée des montagnes (f) [Mountain Gartersnake]
- T. e. terrestris* Fox, 1951 — Couleuvre rayée côtière (f) [Coast Gartersnake]
- T. e. vagrans* (Baird et Girard, 1853) — Couleuvre rayée errante (f)
[Wandering Gartersnake]
- T. eques** (Reuss, 1834) — Couleuvre rayée du Mexique (f) [Mexican Gartersnake]
- T. e. megalops* (Kennicott, 1860) — Couleuvre rayée brune (f) [Brown Gartersnake]
- T. gigas** Fitch, 1940 — Couleuvre rayée géante (f) [Giant Gartersnake]
- T. hammondi** (Kennicott, 1860) — Couleuvre rayée à deux rayures (f)
[Two-striped Gartersnake]
- T. marcianus** (Baird et Girard, 1853) — Couleuvre rayée à damier (f)
[Checkered Gartersnake]
- T. m. marcianus* (Baird et Girard, 1853) — Couleuvre rayée de Marcy (f)
[Marcy's Checkered Gartersnake]
- T. ordinoides** (Baird et Girard, 1852) — Couleuvre rayée du Nord-Ouest (f)
[Northwestern Gartersnake]
- T. proximus** (Say, 1823) — Couleuvre mince de l'Ouest (f) [Western Ribbonsnake]
- T. p. diabolicus* Rossman, 1963 — Couleuvre mince des terres arides (f)
[Arid Land Ribbonsnake]
- T. p. orarius* Rossman, 1963 — Couleuvre mince du Golfe (f) [Gulf Coast Ribbonsnake]
- T. p. proximus* (Say, 1823) — Couleuvre mince à rayures oranges (f)
[Orange-striped Ribbonsnake]
- T. p. rubrilineatus* Rossman, 1963 — Couleuvre mince à rayures rouges (f) [Red-striped Ribbonsnake]
- T. radix** (Baird et Girard, 1853) — Couleuvre rayée des plaines (f) [Plains Gartersnake]
- T. rufipunctatus** (Cope, 1875) — Couleuvre rayée à tête étroite (f) [Narrow-headed Gartersnake]
- T. sauritus** (Linnaeus, 1766) — Couleuvre mince de l'Est (f) [Eastern Ribbonsnake]
- T. s. nitae* Rossman, 1963 — Couleuvre mince à rayures bleues (f) [Blue-striped Ribbonsnake]
- T. s. sackenii* (Kennicott, 1859) — Couleuvre mince du Sud (f)
[Peninsula Ribbonsnake]
- T. s. sauritus* (Linnaeus, 1766) — Couleuvre mince commune (f)
[Common Ribbonsnake]
- T. s. septentrionalis* Rossman, 1963 — Couleuvre mince du Nord (f)
[Northern Ribbonsnake]
- T. sirtalis** (Linnaeus, 1758) — Couleuvre rayée commune (f) [Common Gartersnake]

- T. s. annectens* Brown, 1950 — Couleuvre rayée du Texas (f) [Texas Gartersnake]
- T. s. concinnus* (Hallowell, 1852) — Couleuvre rayée à taches rouges (f)
[Red-spotted Gartersnake]
- T. s. dorsalis* (Baird et Girard, 1853) — Couleuvre rayée du Nouveau-Mexique (f) [New Mexico Gartersnake]
- T. s. fitchi* Fox, 1951 — Couleuvre rayée de la vallée (f) [Valley Gartersnake]
- T. s. infernalis* (Blainville, 1835) — Couleuvre rayée de Californie (f)
[California Red-sided Gartersnake]
- T. s. pallidulus* Allen, 1899 — Couleuvre rayée des Maritimes (f)
[Maritime Gartersnake]
- T. s. parietalis* (Say, 1823) — Couleuvre rayée à flancs rouges (f) [Red-sided Gartersnake]
- T. s. pickeringii* (Baird et Girard, 1853) — Couleuvre rayée de Puget Sound (f) [Puget Sound Gartersnake]
- T. s. semifasciatus* Cope, 1892 — Couleuvre rayée de Chicago (f)
[Chicago Gartersnake]
- T. s. similis* Rossman, 1965 — Couleuvre rayée à rayures bleues (f)
[Blue-striped Gartersnake]
- T. s. sirtalis* (Linnaeus, 1758) — Couleuvre rayée de l'Est (f) [Eastern Gartersnake]
- T. s. tetrataenia* (Cope, 1875) — Couleuvre rayée de San Francisco (f)
[San Francisco Gartersnake]

- Trimorphodon** Cope, 1861 — COULEUVRES LYRES (f) [LYRESNAKES]
- T. lambda** Cope, 1886 — Couleuvre lyre de Sonora (f) [Sonoran Lyresnake]
- T. lyrophanes** (Cope, 1860) — Couleuvre lyre de Californie (f) [California Lyresnake]
- T. wilkinsonii** Cope, 1886 — Couleuvre lyre du Texas (f) [Texas Lyresnake]

Tropidoclonion Cope, 1860 — COULEUVRES LIGNÉES (f) [LINED SNAKES]

- T. lineatum** (Hallowell, 1856) — Couleuvre lignée (f) [Lined Snake]

Virginia Baird et Girard, 1853 — COULEUVRES FOUISSEUSES D'AMÉRIQUE DU NORD (f) [NORTH AMERICAN EARTHSNAKES]

- V. striatula** (Linnaeus, 1766) — Couleuvre fousseuse carénée (f) [Rough Earthsnake]
- V. valeriae** Baird et Girard, 1853 — Couleuvre fousseuse lisse (f) [Smooth Earthsnake]
- V. v. elegans* Kennicott, 1859 — Couleuvre fousseuse de l'Ouest (f)
[Western Smooth Earthsnake]
- V. v. valeriae* Baird et Girard, 1853 — Couleuvre fousseuse de l'Est (f)
[Eastern Smooth Earthsnake]
- V. v. pulchra* (Richmond, 1954) — Couleuvre fousseuse des montagnes (f) [Mountain Earthsnake]

Testudines – Tortues

***Actinemys* Agassiz, 1857 — TORTUES DE L'OUEST (f) [WESTERN POND TURTLES]**

A. marmorata (Baird et Girard, 1852) — Tortue de l'Ouest (f) [Western Pond Turtle]

***Apalone* Rafinesque, 1832 — TORTUES MOLLES D'AMÉRIQUE DU NORD (f) [NORTH AMERICAN SOFTSHELLS]**

A. ferox (Schneider, 1783) — Tortue molle fougueuse (f) [Florida Softshell]

A. mutica (LeSueur, 1827) — Tortue molle lisse (f) [Smooth Softshell]

A. m. mutica (LeSueur, 1827) — Tortue molle lisse du Centre (f) [Midland Smooth Softshell]

A. m. calvata (Webb, 1959) — Tortue molle lisse du Golfe (f) [Gulf Coast Smooth Softshell]

A. spinifera (LeSueur, 1827) — Tortue molle à épines (f) [Spiny Softshell]

A. s. spinifera (LeSueur, 1827) — Tortue molle à épines de l'Est (f) [Eastern Spiny Softshell]

A. s. aspera (Agassiz, 1857) — Tortue molle à épines du Golfe (f) [Gulf Coast Spiny Softshell]

A. s. emoryi (Agassiz, 1857) — Tortue molle à épines du Texas (f) [Texas Spiny Softshell]

A. s. guadalupensis (Webb, 1962) — Tortue molle de Guadalupe (f) [Guadalupe Spiny Softshell]

A. s. pallida (Webb, 1962) — Tortue molle à épines pâle (f) [Pallid Spiny Softshell]

***Caretta* Rafinesque, 1814 — TORTUES CAOUANNES (f) [LOGGERHEAD SEA TURTLES]**

C. caretta (Linnaeus, 1758) — Tortue caouanne (f) [Loggerhead Sea Turtle]

***Chelonia* Brongniart, 1800 — TORTUES VERTES (f) [GREEN SEA TURTLES]**

C. mydas (Linnaeus, 1758) — Tortue verte (f) [Green Sea Turtle]

***Chelydra* SCHWEIGGER, 1812 — TORTUES SERPENTINES (f) [SNAPPING TURTLES]**

C. serpentina (Linnaeus, 1758) — Tortue serpentine (f) [Snapping Turtle]

***Chrysemys* Gray, 1844 — TORTUES PEINTES (f) [PAINTED TURTLES]**

C. picta (Schneider, 1783) — Tortue peinte (f) [Painted Turtle]

C. p. bellii (Gray, 1831) — Tortue peinte de l'Ouest (f) [Western Painted Turtle]

C. p. marginata Agassiz, 1857 — Tortue peinte du Centre (f) [Midland Painted Turtle]

C. p. picta (Schneider, 1783) — Tortue peinte de l'Est (f) [Eastern Painted Turtle]

C. dorsalis Agassiz, 1857 — Tortue peinte du Sud (f) [Southern Painted Turtle]

***Clemmys* Ritgen, 1828 — TORTUES PONCTUÉES (f) [SPOTTED TURTLES]**

C. guttata (Schneider, 1792) — Tortue ponctuée (f) [Spotted Turtle]

***Deirochelys* Agassiz, 1857 — TORTUES RÉTICULÉES (f) [CHICKEN TURTLES]**

D. reticularia (Latreille, dans Sonnini et Latreille 1801) — Tortue réticulée (f) [Chicken Turtle]

D. r. chrysea Schwartz, 1956 — Tortue réticulée de Floride (f) [Florida Chicken Turtle]

D. r. miaria Schwartz, 1956 — Tortue réticulée de l'Ouest (f) [Western Chicken Turtle]

D. r. reticularia (Latreille, dans Sonnini et Latreille 1801) — Tortue réticulée de l'Est (f) [Eastern Chicken Turtle]

***Dermochelys* Blainville, 1816 — TORTUES LUTHS (f) [LEATHERBACK SEA TURTLES]**

D. coriacea (Vandelli, 1761) — Tortue luth (f) [Leatherback Sea Turtle]

***Emydoidea* Gray, 1870 — TORTUES MOUCHETÉES (f) [BLANDING'S TURTLES]**

E. blandingii (Holbrook, 1838) — Tortue mouchetée (f) [Blanding's Turtle]

***Eretmochelys* Fitzinger, 1843 — TORTUES IMBRIQUÉES (f) [HAWKSBILL SEA TURTLES]**

E. imbricata (Linnaeus, 1766) — Tortue imbriquée (f) [Hawksbill Sea Turtle]

E. i. bissa (Rüppell, 1835) — Tortue imbriquée du Pacifique (f) [Pacific Hawksbill Sea Turtle]

E. i. imbricata (Linnaeus, 1766) — Tortue imbriquée d'Atlantique (f) [Atlantic Hawksbill Sea Turtle]

***Glyptemys* Agassiz, 1857 — TORTUES SCULPTÉES (f) [SCULPTED TURTLES]**

G. insculpta (LeConte, 1830) — Tortue des bois (f) [Wood Turtle]

G. muhlenbergii (Schoepff, 1801) — Tortue des tourbières (f) [Bog Turtle]

***Gopherus* Rafinesque, 1832 — TORTUES GAUFRES (f) [GOPHER TORTOISES]**

G. agassizii (Cooper, 1863) — Tortue du désert (f) [Desert Tortoise]

G. berlandieri (Agassiz, 1857) — Tortue du désert du Texas (f) [Texas Tortoise]

G. polyphemus (Daudin, 1802) — Tortue gaufre (f) [Gopher Tortoise]

***Graptemys* Agassiz, 1857 — TORTUES GÉOGRAPHIQUES (f) [MAP TURTLES]**

G. barbouri Carr et Marchand, 1942 — Tortue géographique de Barbour (f) [Barbour's Map Turtle]

- G. caglei* Haynes et McKown, 1974 — Tortue géographique de Cagle (f) [Cagle's Map Turtle]
G. ernsti Lovich et McCoy, 1992 — Tortue géographique d'Escambia (f) [Escambia Map Turtle]
G. flavimaculata Cagle, 1954 — Tortue géographique à taches jaunes (f) [Yellow-blotched Map Turtle]
G. geographica (LeSueur, 1817) — Tortue géographique du Nord (f) [Northern Map Turtle]
G. gibbonsi Lovich et McCoy, 1992 — Tortue géographique de Pascagoula (f) [Pascagoula Map Turtle]
G. nigrinoda Cagle, 1954 — Tortue géographique à boutons noirs (f) [Black-knobbed Map Turtle]
G. n. delticola Folkerts et Mount, 1969 — Tortue géographique à boutons noirs du Sud (f) [Southern Black-knobbed Map Turtle]
G. n. nigrinoda Cagle, 1954 — Tortue géographique à boutons noirs (f) [Black-knobbed Map Turtle]
G. oculifera (Baur, 1890) — Tortue géographique à anneaux (f) [Ringed Map Turtle]
G. ouachitensis Cagle, 1953 — Tortue géographique de Ouachita (f) [Ouachita Map Turtle]
G. o. ouachitensis Cagle, 1953 — Tortue géographique de Ouachita (f) [Ouachita Map Turtle]
G. o. sabinensis Cagle, 1953 — Tortue géographique de Sabine (f) [Sabine Map Turtle]
G. pearlensis Ennen, Lovich, Kreiser, Selman, and Qualls, 2010 — Tortue géographique de la rivière Pearl (f) [Pearl River Map Turtle]
G. pseudogeographica (Gray, 1831) — Tortues pseudogéographiques (f) [False Map Turtle]
G. p. kohnei (Baur, 1890) — Tortue pseudogéographique du Mississippi (f) [Mississippi Map Turtle]
G. p. pseudogeographica (Gray, 1831) — Tortue pseudogéographique (f) [False Map Turtle]
G. pulchra Baur, 1893 — Tortue géographique d'Alabama (f) [Alabama Map Turtle]
G. versa Stejneger, 1925 — Tortue géographique du Texas (f) [Texas Map Turtle]

Kinosternon Spix, 1824 — TORTUES BOURBEUSES D'AMÉRIQUE (f)
 [AMERICAN MUD TURTLES]

- K. arizonense* Gilmore, 1922 — Tortue bourbeuse d'Arizona (f) [Arizona Mud Turtle]
K. bairii (Garman, 1891) — Tortue bourbeuse rayée (f) [Striped Mud Turtle]
K. flavescens (Agassiz, 1857) — Tortue bourbeuse jaune (f) [Yellow Mud Turtle]
K. hirtipes (Wagler, 1830) — Tortue bourbeuse à pieds rugueux (f) [Rough-footed Mud Turtle]
K. h. murrayi Glass et Hartweg, 1951 — Tortue bourbeuse du plateau mexicain (f) [Mexican Plateau Mud Turtle]

- K. sonoriense* LeConte, 1854 — Tortue bourbeuse de Sonora (f) [Sonora Mud Turtle]
K. s. longifemorale Iverson, 1981 — Tortue bourbeuse de Sonoyta (f) [Sonoyta Mud Turtle]
K. s. sonoriense LeConte, 1854 — Tortue bourbeuse du désert (f) [Desert Mud Turtle]
K. subrubrum (Lacépède, 1788) — Tortue bourbeuse de l'Est (f) [Eastern Mud Turtle]
K. s. hippocrepsis Gray, 1855 — Tortue bourbeuse du Mississippi (f) [Mississippi Mud Turtle]
K. s. steindachneri (Siebenrock, 1906) — Tortue bourbeuse de Floride (f) [Florida Mud Turtle]
K. s. subrubrum (Lacépède, 1788) — Tortue bourbeuse de l'Est (f) [Eastern Mud Turtle]

Lepidochelys Fitzinger, 1843 — TORTUES BÂTARDE (f) [RIDLEY SEA TURTLES]

- L. kempii* (Garman, 1880) — Tortue de Kemp (f) [Kemp's Ridley Sea Turtle]
L. olivacea (Eschscholtz, 1829) — Tortue olivâtre (f) [Olive Ridley Sea Turtle]

Macrochelys Gray, 1855 — TORTUES ALLIGATOR (f) [ALLIGATOR SNAPPING TURTLES]

- M. temminckii* (Troost dans Harlan, 1835) — Tortue alligator (f) [Alligator Snapping Turtle]

Malaclemys Gray, 1844 — TERRAPINS À DOS DIAMANTÉS (f)
 [DIAMOND-BACKED TERRAPINS]

- M. terrapin* (Schoepff, 1793) — Terrapin à dos diamanté (f) [Diamond-backed Terrapin]
M. t. centrata (Latreille, dans Sonnini et Latreille 1801) — Terrapin de Caroline (f) [Carolina Diamond-backed Terrapin]
M. t. littoralis (Hay, 1904) — Terrapin du Texas (f) [Texas Diamond-backed Terrapin]
M. t. macropsilota (Hay, 1904) — Terrapin à dos ornée (f) [Ornate Diamond-backed Terrapin]
M. t. pileata (Wied-Neuwied, 1865) — Terrapin du Mississippi (f) [Mississippi Diamond-backed Terrapin]
M. t. rhizophorum (Fowler, 1906) — Terrapin des mangroves (f) [Mangrove Diamond-backed Terrapin]
M. t. tequesta (Schwartz, 1955) — Terrapin de Floride (f) [Eastern Florida Diamond-backed Terrapin]
M. t. terrapin (Schoepff, 1793) — Terrapin du Nord (f) [Northern Diamond-backed Terrapin]

Pseudemys Gray, 1856 — KUTAS (f) [COOTERS]

- P. alabamensis* Baur, 1893 — Kuta d'Alabama (f) [Alabama Red-bellied Cooter]
P. concinna (LeConte, 1830) — Kuta de rivière (f) [River Cooter]

- P. c. concinna* (LeConte, 1830) — Kuta de l'Est (f) [Eastern River Cooter]
P. c. floridana (LeConte, 1830) — Kuta des plaines côtières (f) [Coastal Plain Cooter]
P. gorzugi Ward, 1984 — Kuta du Rio Grande (f) [Rio Grande Cooter]
P. nelsoni Carr, 1938 — Kuta de Floride (f) [Florida Red-bellied Cooter]
P. peninsularis Carr, 1938 — Kuta de la péninsule (f) [Peninsula Cooter]
P. rubriventris (LeConte, 1830) — Kuta du Nord (f) [Northern Red-bellied Cooter]
P. suwanniensis Carr, 1937 — Kuta de la Suwannee (f) [Suwannee Cooter]
P. texana Baur, 1893 — Kuta du Texas (f) [Texas Cooter]

Sternotherus Gray, 1825 — TORTUES MUSQUÉES (f) [MUSK TURTLES]

- S. carinatus* (Gray, 1855) — Tortue musquée carénée (f) [Razor-backed Musk Turtle]
S. depressus Tinkle et Webb, 1955 — Tortue musquée plate (f) [Flattened Musk Turtle]
S. minor (Agassiz, 1857) — Tortues musquées à grosse tête (f) [Loggerhead Musk Turtle]
S. m. minor (Agassiz, 1857) — Tortue musquée à grosse tête de l'Est (f) [Loggerhead Musk Turtle]
S. m. peltifer Smith and Glass, 1947 — Tortue musquée à cou rayé (f) [Stripe-necked Musk Turtle]
S. odoratus (Latreille, dans Sonnini et Latreille, 1801) — Tortue musquée de l'Est (f) [Eastern Musk Turtle]

Terrapene Merrem, 1820 — TORTUES BOÎTE (f) [AMERICAN BOX TURTLES]

- T. bauri* Taylor, 1894 — Tortue boîte de Floride (f) [Florida Box Turtle]
T. carolina (Linnaeus, 1758) — Tortue boîte de l'Est (f) [Eastern Box Turtle]
T. c. carolina (Linnaeus, 1758) — Tortue boîte forestières (f) [Woodland Box Turtle]
T. c. triunguis (Agassiz, 1857) — Tortue boîte à trois orteils (f) [Three-toed Box Turtle]
T. ornata (Agassiz, 1857) — Tortue boîte ornée (f) [Ornate Box Turtle]
T. o. luteola Smith and Ramsey, 1952 — Tortue boîte du désert (f) [Desert Box Turtle]
T. o. ornata (Agassiz, 1857) — Tortue boîte des plaines (f) [Plains Box Turtle]

Trachemys Agassiz, 1857 — TORTUES GLISSEUSES (f) [SLIDERS]

- T. gaigeae* (Hartweg, 1939) — Tortue glisseuse du Mexique (f) [Mexican Plateau Slider]
T. g. gaigeae (Hartweg, 1939) — Tortue de Big Bend (f) [Big Bend Slider]
T. scripta (Schoepff, 1792) — Tortue glisseuse des étangs (f) [Pond Slider]
T. s. elegans (Wied-Neuwied, 1838) — Tortue à oreilles rouges (f) [Red-eared Slider]
T. s. scripta (Schoepff, 1792) — Tortue à ventre jaune (f) [Yellow-bellied Slider]
T. s. troostii (Holbrook, 1836) — Tortue de Cumberland (f) [Cumberland Slider]

Espèces de Reptiles Exotiques
CROCODYLIENS

Caiman Spix, 1825 — CAÏMANS (m) [CAIMANS]

- C. crocodilus* (Linnaeus, 1758) — Caïman à lunettes (m) [Spectacled Caiman]

LÉZARDS

Agama Daudin, 1802 — AGAMES (m) [AGAMAS]

- A. agama* (Linnaeus, 1758) — Agame arc-en-ciel (m) [African Rainbow Lizard]
A. a. africana Hallowell, 1844 — Agame arc-en-ciel de l'Ouest Africain (m) [West African Rainbow Lizard]

Ameiva Meyer, 1795 — AMÉIVES (m) [AMEIVAS]

- A. ameiva* (Linnaeus, 1758) — Améive géante (m) [Giant Ameiva]

Anolis Daudin, 1802 — ANOLES (m) [ANOLES]

- A. chlorocyanus* Duméril et Bibron, 1837 — Anole d'Hispaniola (m) [Hispaniolan Green Anole]
A. (Ctenonotus) cristatellus Duméril et Bibron, 1837 — Anole à crête (m) [Crested Anole]
A. c. cristatellus Duméril et Bibron, 1837 — Anole à crête de Puerto Rico (m) [Puerto Rican Crested Anole]
A. cybotes Cope, 1862 — Anole à large tête (m) [Large-headed Anole]
A. c. cybotes Cope, 1862 — Anole à large tête commun (m) [Common Large-headed Anole]
A. (Ctenonotus) distichus Cope, 1861 — Anole écorce (m) [Bark Anole]
A. d. dominicensis Reinhardt et Lütken, 1863 — Anole écorce vert (m) [Green Bark Anole]
A. d. floridanus Smith et McCauley, 1948 — Anole écorce de Floride (m) [Florida Bark Anole]
A. equestris Merrem, 1820 — Anole chevalier (m) [Knight Anole]
A. e. equestris Merrem, 1820 — Anole chevalier de l'Ouest (m) [Western Knight Anole]
A. (Ctenonotus) ferreus Cope, 1864 — Anole à queue en peigne (m) [Comb Anole]
A. (Norops) garmani Stejneger, 1899 — Anole géant de Jamaïque (m) [Jamaican Giant Anole]
A. porcatius Gray, 1840 — Anole vert de Cuba (m) [Cuban Green Anole]
A. (Norops) sagrei Duméril et Bibron, 1837 — Anole brun (m) [Brown Anole]
A. s. sagrei Duméril et Bibron, 1837 — Anole brun de Cuba (m) [Cuban Brown Anole]
A. trinitatis Reinhardt et Lütken 1862 — Anole des buissons de St. Vincent [St. Vincent Bush Anole]

Aspidoscelis Fitzinger, 1843 — QUEUES-FOUET (m) [WHIPTAILS]

- A. motaguae* Sackett, 1941 — Queue-fouet géant (m) [Giant Whiptail]

Basiliscus Laurenti, 1768 — BASILIQUES (m) [BASILISKS]

B. vittatus Wiegmann, 1828 — Basilique brun (m) [Brown Basilisk]

Calotes Cuvier, 1817 — DRAGONS D'INDOCHINE (m)

[BLOODSUCKERS]

C. mystaceus Duméril et Bibron, 1837 — Dragon d'Indochine (m) [Indochinese Bloodsucker]

C. "versicolor" (Daudin 1802) — Dragon variable (m) [Variable Bloodsucker]

Chalcides Laurenti, 1768 — SCINQUES (m) [SKINKS]

C. ocellatus (Forskål 1775) — Squinque ocellé (m) [Ocellated Skink]

Chamaeleo Laurenti, 1768 — CAMÉLÉONS (m) [CHAMELEONS]

C. calypttratus Duméril et Bibron, 1851 — Caméléon voilé (m) [Veiled Chameleon]

C. jacksonii Boulenger, 1896 — Caméléon de Jackson (m) [Jackson's Chameleon]

Chondrodactylus Peters, 1870 — GECKOS ARÉNICOLES (m) [SAND GECKOS]

C. bibronii (Smith, 1846) — Gecko arénicole de Bibron (m) [Bibron's Sand Gecko]

"Cnemidophorus" Wagler, 1830 — LÉZARDS COUREURS D'AMÉRIQUE DU SUD (m) [SOUTH AMERICAN WHIPTAILS]

"*C. lemniscatus* (Linnaeus, 1758) — Lézard coureur arc-en-ciel (m) [Rainbow Whiptail]

Cryptoblepharus Wiegmann, 1834 — SCINQUES ŒIL-DE-SERPENT (m) [SNAKE-EYED SKINKS]

C. poecilopleurus (Wiegmann, 1834) — Scinque œil-de-serpent du Pacifique (m) [Pacific Snake-eyed Skink]

Ctenosaura Wiegmann, 1828 — IGUANES À QUEUE ÉPINEUSE (m) [SPINY-TAILED IGUANAS]

C. conspicuosa Dickerson, 1919 — Iguane à queue épineuse d'île de San Esteban (m) [Isla San Esteban Spiny-tailed Iguana]

C. macrolopha Smith, 1972 — Iguane à queue épineuse de Sonora (m) [Sonoran Spiny-tailed Iguana]

C. pectinata (Wiegmann, 1834) — Iguane à queue épineuse du Mexique (m) [Mexican Spiny-tailed Iguana]

C. similis (Gray, 1831) — Iguane à queue épineuse de Gray (m) [Gray's Spiny-tailed Iguana]

Cyrtopodion Fitzinger, 1843 — GECKOS À DOIGTS ARQUÉS (m) [BOW-FINGERED GECKOS]

C. scabrum (Heyden, 1827) — Gecko à queue rugueuse (m) [Rough-tailed Gecko]

Emoia Gray, 1845 — Emoias (m) [Emoias]

E. cyanura (Lesson, 1830) — Scinque à queue cuivrée (m) [Copper-tailed Skink]

E. impar (Werner, 1898) — Scinque à queue azur (m) [Azure-tailed Skink]

Furcifer Fitzinger, 1843 — CAMÉLÉONS (m) [CHAMELEONS]

F. oustaleti (Mocquard, 1894) — Chaméléon d'Oustalet (m) [Oustalet's Chameleon]

Gehyra Gray, 1834 — DTELLAS (m) [DTELLAS]

G. mutilata (Wiegmann, 1834) — Gecko à quatre griffes (m) [Mutilating Gecko]

Gekko Laurenti, 1768 — GECKOS VRAIS (m) [TYPICAL GECKOS]

G. gekko (Linnaeus, 1758) — Tokay (m) [Tokay Gecko]

Gonatodes Fitzinger, 1843 — GECKOS À ORTEILS RECOURBÉS D'AMÉRIQUE (m) [AMERICAN BENT-TOED GECKOS]

G. albogularis (Duméril et Bibron, 1836) — Gecko à tête jaune (m) [Yellow-headed Gecko]

Hemidactylus Gray, 1825 — GECKOS DES MAISONS (m) [HOUSE GECKOS]

H. frenatus Duméril et Bibron, 1836 — Gecko des maisons commun (m) [Common House Gecko]

H. garnotii Duméril et Bibron, 1836 — Gecko des maisons indopacifique (m) [Indo-Pacific House Gecko]

H. mabouia (Moreau de Jonnés, 1818) — Gecko des maisons tropical (m) [Wood Slave]

H. platyurus (Schneider, 1792) — Gecko des maisons à queue plate (m) [Asian Flat-tailed House Gecko]

H. turcicus (Linnaeus, 1758) — Gecko des maisons verruqueux (m) [Mediterranean Gecko]

Hemiphyllodactylus Bleeker, 1860 — GECKOS DES ARBRES (m) [TREE GECKOS]

H. typus Bleeker, 1860 — Gecko des arbres indopacifique (m) [Indo-Pacific Tree Gecko]

Iguana Laurenti, 1768 — IGUANES (m) [IGUANAS]

I. iguana (Linnaeus, 1758) — Iguane vert (m) [Green Iguana]

Lacerta Linnaeus, 1758 — LÉZARDS VERTS (m) [LACERTAS]

L. bilineata Daudin 1802 — Lézard vert de l'Ouest (m) [Western Green Lacerta]

Lampropholis Fitzinger, 1843 — SCINQUES SOLEIL (m) [SUNSKINKS]

L. delicata (De Vis, 1888) — Scinque soleil délicat (m) [Plague Skink]

Leiocephalus Gray, 1827 — LÉZARDS À QUEUE RECOURBÉE (m) [CURLY-TAILED LIZARDS]

- L. carinatus* Gray, 1827 — Lézard à queue recourbée du Nord (m)
[Northern Curly-tailed Lizard]
L. schreibersii (Gravenhorst, 1837) — Lézard à queue recourbée à flancs
rouges (m) [Red-sided Curly-tailed Lizard]

***Leiolepis* Cuvier, 1829 — LÉZARDS PAPILLON (m) [BUTTERFLY
LIZARDS]**

- L. belliana* (Gray, 1827) — Lézard papillon (m) [Butterfly Lizard]

***Lepidodactylus* Fitzinger, 1843 — GECKOS INDOPACIFIQUES (m)
[INDO-PACIFIC GECKOS]**

- L. lugubris* (Duméril et Bibron, 1836) — Gecko triste (m) [Mourning
Gecko]

***Lipinia* Gray, 1845 — SCINQUES PAPILLON (m) [LIPINIAS]**

- L. noctua* (Lesson, 1830) — Scinque papillon (m) [Moth Skink]

***Mabuya* Fitzinger, 1826 — MABUYA (m) [MABUYAS]**

- M. multifasciata* (Kuhl, 1820) — Mabuya brun (m) [Brown Mabuya]

***Phelsuma* Gray, 1825 — GECKOS DIURNES (m) [DAY GECKOS]**

- P. grandis* Gray, 1870 — Gecko diurne de Madagascar (m) [Madagascan
Day Gecko]
P. guimbeaui Mertens, 1963 — Gecko diurne à points oranges (m) [Orange-
spotted Day Gecko]
P. laticauda (Boettger, 1880) — Gecko diurne doré (m) [Gold Dust Day
Gecko]
P. madagascariensis Gray, 1831 — Gecko diurne de Madagascar (m)
[Madagascar Day Gecko]

***Podarcis* Wagler, 1830 — LÉZARDS DES MURAILLES (m) [WALL
LIZARDS]**

- P. muralis* (Laurenti, 1768) — Lézard des murailles commun (m) [Common
Wall Lizard]
P. sicula (Rafinesque, 1810) — Lézard des murailles d'Italie (m) [Italian
Wall Lizard]

***Sphaerodactylus* Wagler, 1830 — GECKOS NAINS (m) [DWARF GECKOS]**

- S. argus* Gosse, 1850 — Gecko nain ocellé (m) [Ocellated Gecko]
S. elegans MacLeay, 1834 — Gecko nain cendré (m) [Ashy Gecko]

***Tarentola* Gray, 1825 — GECKOS DES MURAILLES (m) [WALL
GECKOS]**

- T. annularis* (Geoffroy Saint-Hilaire, 1827) — Gecko des murailles ocellé
(m) [Ringed Wall Gecko]
T. mauritanica (Linnaeus, 1758) — Gecko des murailles de Mauritanie (m)
[Moorish Gecko]

***Trachylepis* Fitzinger, 1843 — SCINQUES (m) [SKINKS]**

- T. quinquetaeniata* (Lichtenstein, 1823) — Scinque pentaligne d'Afrique
(m) [African Five-lined Skink]

***Tupinambis* Daudin, 1803 — TÉGUS (m) [TEGUS]**

- T. merianae* Duméril et Bibron 1839 — Tégou géant d'Argentine (m)
[Argentine Giant Tegu]

***Varanus* Merrem, 1820 — VARANS (m) [MONITOR LIZARDS]**

- V. niloticus* (Linnaeus dans Hasselquist, 1762) — Varan du Nil (m) [Nile
Monitor]

SERPENTS

***Acrochordus* Hornstedt, 1787 — SERPENTS TROMPE D'ÉLÉPHANT (m)
[FILE SNAKES]**

- A. javanicus* Hornstedt, 1787 — Serpent trompe d'éléphant de Java (m)
[Javanese File Snake]

***Boa* Linnaeus, 1758 — BOAS (m) [BOAS]**

- B. constrictor* Linnaeus, 1758 — Boa constricteur (m) [Boa Constrictor]

***Python* Daudin, 1803 — PYTHONNS (m) [PYTHONNS]**

- P. molurus* (Linnaeus, 1758) — Python indien (m) [Indian Python]
P. m. bivittatus Kuhl, 1820 — Python birman (m) [Burmese Python]
P. sebae (Gmelin, 1788) — Python de Seba (m) [Northern African Rock
Python]

***Ramphotyphlops* Fitzinger, 1843 — SERPENTS AVEUGLES
D'AUSTRALASIE (m) [AUSTRALASIAN BLINDSNAKES]**

- R. braminus* (Daudin, 1803) — Serpent aveugle de Brahminy (m)
[Brahminy Blindsnake]

TORTUES

***Palea* Meylan, 1987 — TORTUES MOLLES À CARONCULES (f)
[WATTLE-NECKED SOFTSHELLS]**

- P. steindachneri* (Siebenrock, 1906) — Tortue molle à caroncules (f)
[Wattle-necked Softshell]

***Pelodiscus* Gray, 1844 — TORTUES MOLLES DE CHINE (f) [CHINESE
SOFTSHELLS]**

- P. sinensis* (Weigman, 1835) — Tortue molle de Chine (f) [Chinese
Softshell]